LOTUS
QUALITY FIRST

Quality First

Inserti a legna



10 years Guarantee

Danish Design

Indice

Quality First 4

Design 6

Lotus Steel 14

Lotus Black Magic 21

Disegni 30

Maniglie 34

H-Base & Unico-Base 35

Cornici speciali 35



Quality First

– Questo è il nostro modo di creare le stufe

Lo sai bene. Lo senti quando ti trovi davanti un prodotto di qualità e quando invece stai guardando un prodotto mediocre. La qualità ti parla, la qualità si vede. La qualità si sente e si tocca.

È questa la sensazione che vorremmo che provassi vedendo per la prima volta le nostre stufe e i nostri inserti. Vorremmo anche che ti innamorassi del fuoco che si vede dagli ampi vetri, della combustione pulita, dello spessore del vetro, del suono quando apri e chiudi lo sportello, del design accurato fin nei minimi dettagli.

Perché quando pensiamo a una stufa, noi pensiamo per prima cosa alla qualità, in tutte le sue forme. Le nostre stufe devono garantire la combustione migliore con la minor emissione possibile di CO2. Devono durare nel tempo, essere solide, con un design funzionale e a regola d'arte.
Partendo da queste basi, sviluppiamo e produciamo da oltre 40 anni stufe che riscaldano migliaia di case in Danimarca, Germania, Norvegia, Svezia, Francia, Svizzera, Olanda, Italia, Grecia e Inghilterra.

In questo catalogo ti porteremo alla scoperta dei nostri modelli di stufe e inserti. Ci auguriamo che l'assortimento ti piaccia e che tra le nostre tante possibilità di scelta possa trovare la stufa dei tuoi sogni.

Quando scegli una stufa, pensa prima di tutto a questi tre aspetti:

Combustione:

Stufa ad alta temperatura
Combustione pulita
Sfruttamento ottimale della legna
CO_2-neutro

Durata:

Acciaio rullato di alto spessore
Sportelli robusti
Sportelli con vetro di 5 mm
10 anni di garanzia

Design:

Funzionale
Di facile utilizzo
Studiato nei dettagli
Danese

Lotus e la qualità

Nel corso degli anni, Lotus ha cercato con determinazione di realizzare prodotti della massima qualità, testimoniata anche dalla fotografia sulla destra. Lotus realizza prodotti resistenti e durevoli coperti da una garanzia di 10 anni! Ricambi e parti soggette a usura sono disponibili per 20 anni poiché quello da voi acquistato è un prodotto di qualità destinato a durare a lungo.

Design e qualità **danesi**

– Da tutti i punti di vista

Un inserto a legna deve essere semplice da utilizzare, bello da vedere e rispettoso dell'ambiente. Per questo motivo Lotus ha scelto di dare la massima priorità alla qualità e alla funzionalità, sia per quanto riguarda la nostra filosofia di design che per la scelta dei materiali. Tutti i nostri caminetti vengono collaudati presso istituti accreditati che ne garantiscono la rispondenza ai più severi requisiti ambientali indipendentemente dal mercato di destinazione.

Un inserto a legna Lotus è sempre frutto di una stretta collaborazione tra architetti, designer, tecnici e fornitori di ogni parte del mondo.
I nostri prodotti combinano la tradizione del design danese e i migliori componenti di qualità di tutto il mondo.
Siamo un'azienda di respiro internazionale e facciamo il massimo per creare prodotti semplici ed esteticamente validi che coniugano tradizione e innovazione. La nostra missione è creare prodotti completi in cui design, funzionalità e tecnica si incontrano per creare armonia e semplicità d'uso.
Lotus produce caminetti di qualità dal 1979 e la nostra gamma di prodotti annovera oggi numerose serie dal design esclusivo. Troverete sempre un inserto a legna indicato per la vostra abitazione e per le esigenze della vostra famiglia, per trascorrere insieme momenti sereni attorno al calore e alla magia del fuoco.

Come nasce un nuovo prodotto

Un nuovo prodotto Lotus nasce solo dopo numerosi incontri tra designer, tecnici, venditori e fornitori. L'idea viene gradualmente convertita in bozzetti e poi in file elaborati al computer che diventano in ultima analisi un solido prodotto di qualità, progettato con attenzione e realizzato con cura.

Responsabilità verso l'ambiente

Creare momenti non è la nostra unica missione: ci muove anche un senso di responsabilità a lungo termine nei confronti dell'ambiente e delle risorse naturali del futuro Lotus ha un atteggiamento molto responsabile nei confronti dell'ambiente. I prodotti Lotus sono sempre progettati con la massima attenzione per la tecnica di combustione, al fine di garantire una combustione ottimale sia ad alta che a bassa potenza, con un occhio di riguardo per l'impatto ambientale dei processi produttivi. Infine, ma non per questo meno importante, la lunga durata dei prodotti permette una valutazione del ciclo vitale più positiva e meno stressante riguardo alle risorse limitate del pianeta.

I numerosi collaboratori

Lotus collabora con numerosi istituti di collaudo, gruppi di interesse, ecc. al fine di garantire prodotti del massimo livello senza trascurare il rispetto per l'ambiente.

norsk varme · RRF · DAPO · HKI · DIN plus · CE · BImSchV 2 Approved

EN 13 229	NS 3058 -1/2	Ergänzung nach Art. 15a-B-VG	Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

Siate orgogliosi della vostra Lotus e usatela correttamente

Chi utilizza un inserto a legna Lotus, mostra senso della responsabilità e fa qualcosa di buono per l'ambiente. La combustione del legno è CO_2-neutrale e fa risparmiare ogni anno alla Danimarca e al mondo grandi quantità di combustibili fossili.
La legna fa parte di un ciclo naturale in cui la decomposizione nel bosco o la combustione all'interno di un caminetto comportano una certa emissione di CO_2 che viene riassorbita dalla crescita dei nuovi alberi. Si tratta di un ciclo molto breve rispetto a quello dei combustibili fossili che richiedono tempi incommensurabilmente più lunghi.
Perciò tenete anche un comportamento ecologico e CO_2-neutrale e contribuite a contrastare l'effetto serra e i cambiamenti climatici quando utilizzate il vostro caminetto da incasso Lotus.

Fate la scelta giusta

Anche la brochure che avete in mano è sostenibile e frutto di una scelta ambientale responsabile. È realizzata con la carta giusta, prodotta con tecniche sostenibili. Anche voi dovete essere consapevoli della vostra responsabilità quando utilizzate il vostro caminetto da incasso Lotus. Utilizzate SEMPRE la legna corretta e seguite le istruzioni per l'uso. Allora potrete essere orgogliosi del vostro contributo all'ambiente e al clima. Nessuno di noi può fare tutto, ma tutti noi possiamo fare qualcosa.

Tiraggio della canna fumaria	Rendimento
Potenza nominale	Peso
Potenza di esercizio	Altezza
Dimensioni della stanza	Larghezza
Mg/M³ Emissione di polveri	Profondità
Consumo orario	Larghezza camera di combustion

Lo sfruttamento **efficiente** della legna

– Il consumo orario

Economia del combustibile, sfruttamento ottimale, efficienza: sono espressioni che sentiamo sempre di più nella vita quotidiana. Dobbiamo tutelare l'ambiente naturale e per questo dobbiamo trarre il massimo dalle risorse.

In Lotus lavoriamo per garantire il massimo calore da ogni chilogrammo di legna bruciata nel caminetto. Ecco perché abbiamo introdotto il concetto di "Consumo orario".
Questo consumo è indicato con chiarezza per ciascuno dei nostri modelli: cercate il simbolo sottostante.

Esso indica quanta legna - o meglio, quanta poca legna - occorre affinché il vostro caminetto Lotus, in base alle valutazioni nostre e dell'istituto di collaudo, possa funzionare con la massima efficienza sfruttando la legna in maniera ottimale.
Questo consumo orario permette, secondo la nostra valutazione, il massimo equilibrio tra dinamica ed efficienza.
Il vostro caminetto Lotus è oggi dotato di una camera di combustione perfettamente ottimizzata. La modulazione più efficiente del flusso d'aria all'interno della camera di combustione unitamente all'uso dei migliori materiali garantisce una combustione economica ed ecologica. L'economia di combustione dipende sempre dall'aggressività dell'accensione. La combinazione di molta legna e molta aria è come un'automobile con l'acceleratore premuto al massimo: l'accensione risulta meno efficiente se non effettuata con la quantità di legna indicata per un "ciclo economico". Un'accensione aggressiva può comportare una perdita fino al 20-25% di rendimento. Lo sviluppo tecnologico appare evidente anche confrontando un caminetto Lotus attuale con un modello precedente. I caminetti ottimizzati di nuova concezione sono migliori anche del 30%, a tutto vantaggio dell'ambiente e dell'economia domestica.

Controllate quindi il "consumo orario" di ciascun modello e lasciatevi stupire dal grande risparmio che otterrete sul consumo della legna.
Efficienza energetica a vantaggio vostro ma anche dell'ambiente.

Steel – H470 W

– Design affidabile in acciaio grigio o nero

A+

Questo inserto con pannello anteriore in acciaio nero o grigio è realizzato secondo i migliori principi della maestria artigianale, con un design affascinante e funzionale. La leva di comando elegante si integra in modo discreto, facendo in modo che l'inserto si presenti nella stanza con una superficie armoniosa e liscia.

L'ampio sportello di vetro permette una splendida vista della fiamma, creando un senso di intimità e calore.

Per tutti gli Steel, puoi personalizzare l'estetica con la scelta tra differenti tipologie di maniglie. Tutte le maniglie sono state progettate per il miglior utilizzo quotidiano.

Scegliere tra le seguenti maniglie: Classic, Classic grigia, Classic nera, Modern grigia, Modern nera.

- 12 Pa
- 7 kW
- 3-10 kW
- 40 - 170 m²
- Mg/M³ 19
- 2 kg
- 80,5%
- 58 cm

BImSchV 2 Approved · EN 13 229 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply OPTION · 10 years Guarantee

Modern Grey H

Modern Black H



Classic H



Classic Grey H

Classic Black H

Acciaio

– Lotus H570

A+

Modern Grey H

Modern Black H

Classic H

Classic Grey H

Classic Black H

H370 Petite | H470

A | A+

NS 3058 -1/2

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

H370 Petite/H470

12 Pa	87 / 95 kg	Mg/M³ 28 / 18
5,8 / 6 kW	529 mm	1,5 / 1,7 kg
3-7 kW	736 mm	77 / 84%
30 - 110 / 120 m²	340 / 440 mm	51 cm

A+

NS 3058 -1/2

H470 W

12 Pa	120 kg	Mg/M³ 19
7 kW	529 mm	2 kg
3-10 kW	948 mm	80,5%
40 - 170 m²	440 mm	58 cm

A+

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

H570

12 Pa	111 kg	Mg/M³ 18
6 kW	654 mm	1,8 kg
3-8 kW	756 mm	84%
30 - 130 m²	440 mm	51 cm

A+

NS 3058 -1/2

H570 W

12 Pa	154 kg	Mg/M³ 19
7 kW	654 mm	2,5 kg
4-11 kW	1088 mm	80,5%
45 - 190 m²	440 mm	66 cm

A+

H570 T

12 Pa	155 kg	Mg/M³ 29
6 kW	654 mm	1,8 kg
4-9 kW	756 mm	80,5%
30 - 130 m²	590 mm	51 cm

A+

H700

12 Pa	96 kg	Mg/M³ 29
6 kW	784 mm	1,7 kg
3-7 kW	515 mm	83%
30 - 120 m²	440 mm	34 cm

H470 & H570
440 mm
H370 Petite
340 mm
LOTUS

Modern Grey H

Modern Black H

Classic H



Classic Grey H

Classic Black H

H470 W Black Magic

– Oro nero

A+

L'inserto Black Magic presenta un frontale in vetro nero che gli conferisce un aspetto esclusivo. È incantevole la visione elegante del pannello frontale con la sua superficie riflettente. La discreta leva di comando si integra magnificamente al di sotto dello sportello, in modo che l'inserto appaia come una superficie armoniosa e liscia.

In definitiva, questo pannello anteriore creerà un affetto spettacolare in qualsiasi abitazione.

Per tutti gli Black Magic, puoi personalizzare l'estetica con la scelta tra differenti tipologie di maniglie. Tutte le maniglie sono state progettate per il miglior utilizzo quotidiano.

Scegliere tra le seguenti maniglie: Classic, Classic grigia, Classic nera, Modern grigia, Modern nera.

- 12 Pa
- 7 kW
- 3-10 kW
- 40 - 170 m²
- Mg/M³ 19
- 2 kg
- 80,5%
- 58 cm

BImSchV 2 Approved

EN 13 229

NS 3058 -1/2

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply OPTION

10 years Guarantee

STEVEN

Black Magic

– Lotus H700 Black Magic

A+

Modern Grey H

Modern Black H

Classic H



Classic Grey H

Classic Black H

H370 Petite | H470

A | A+

NS 3058 -1/2

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

H370 Petite/H470 Black Magic

12 Pa	87 / 95 kg	Mg/M³ 28 / 18
5,8 / 6 kW	529 mm	1,5 / 1,7 kg
3-7 kW	736 mm	77 / 84%
30 - 110 / 120 m²	340 / 440 mm	51 cm

A+

NS 3058 -1/2

H470 W Black Magic

12 Pa	120 kg	Mg/M³ 19
7 kW	529 mm	2 kg
3-10 kW	948 mm	80,5%
40 - 170 m²	440 mm	58 cm

A+

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

H570 Black Magic

12 Pa	111 kg	Mg/M³ 18
6 kW	654 mm	1,8 kg
3-8 kW	756 mm	84%
30 - 130 m²	440 mm	51 cm

A+

NS 3058 -1/2

H570 W Black Magic

12 Pa	154 kg	Mg/M³ 19
7 kW	654 mm	2,5 kg
4-11 kW	1088 mm	80,5%
45 - 190 m²	440 mm	66 cm

A+

H570 T Black Magic

12 Pa	155 kg	Mg/M³ 29
6 kW	654 mm	1,8 kg
4-9 kW	756 mm	80,5%
30 - 130 m²	590 mm	51 cm

A+

H700 Black Magic

12 Pa	96 kg	Mg/M³ 29
6 kW	784 mm	1,7 kg
3-7 kW	515 mm	83%
30 - 120 m²	440 mm	34 cm

LOTUS

Steel

H370



H700



H470



H470W



H570



H570W



H570 T



Black Magic

H370 Petite Black Magic



H700 Black Magic



H470 Black Magic



H470 W Black Magic



H570 Black Magic



H570 W Black Magic



H570 T Black Magic



Varie opzioni e grande facilità d’uso

Tutti gli inserti della serie H offrono la possibilità scegliere la maniglia che meglio si adatta al vostro stile.

Tutte le maniglie sono studiate per garantire l’uso ottimale della stufa, giorno dopo giorno.

Modern Grey H

Modern Black H

Classic H



Classic Grey H

Classic Black H

H-base & Unico-Base

Unico-Base

H-Base

Per la maggior parte degli inserti può essere ordinata una base da ancorare al pavimento o sulla quale poter montare l'inserto.

Diventa poi facile rivestire l'inserto, qualunque materiale sia utilizzato.

Cornici speciali

Lotus offre una vasta scelta di cornici appositamente adattate per un perfetto lavoro di muratura e una finitura ottimale. Le cornici sono disponibili anche con risvolto che ne permette l'integrazione nella stanza con gli arredi esistenti.
Le possibilità di ottenere soluzioni uniche sono innumerevoli.

Disponiamo di cornici per la maggior parte degli inserti a legna, con superficie in nero, grigio e Black Magic.

Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sulle possibilità, le dimensioni e le opportunità di ottenere la soluzione ideale per ogni abitazione.



LOTUS
QUALITY FIRST

Lotus Heating systems si riserva il diritto di modificare senza preavviso forma e specifiche tecniche. 7051. 0916. 2016-1.

Il catalogo che avete in mano è ecologico: stampato su carta con certificazione FSC®.

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C048834

LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com

Distribuito per l'Italia da: OEKOTHERM snc · Via J. Durst, 66 - 39042 Bressanone (BZ) - tel. 0472 802090 - www.oekotherm.it - info@oekotherm.it

NIBE GROUP MEMBER