

ORANIER

stufe a legna - 5 stelle

Calanda EcoPro NEO



collezione 2026/27

Tecnologia per la tua famiglia

La nostra missione

Tecnologia per la tua famiglia

Da oltre cent'anni i nostri prodotti riscaldano la vita familiare di tutte le generazioni. Quando ci viene chiesto, alla luce della nostra esperienza, cosa caratterizza una stufa familiare piena di carattere, rispondiamo: Deve adempiere alle sue responsabilità a lungo termine. Come fonte affidabile di calore. Come elemento architettonico centrale nell'ambiente di vita familiare e come luogo accogliente per riunirsi a casa. In linea con questi requisiti, non scendiamo a compromessi quando si tratta di tecnologia, design e funzionalità.

La nostra missione

ORANIER, con le sue due divisioni di tecnologia per il riscaldamento e di tecnologia per la cucina, è un'azienda familiare di medie dimensioni a Haiger, nel cuore della Germania. Da oltre 100 anni, viene creata la "Tecnologia per la tua famiglia", dalla progettazione tecnica e dal design alla produzione. I vantaggi per il cliente e la qualità sono sempre al centro dell'attenzione. Un competente servizio clienti, la logistica efficiente e l'ampia scorta di pezzi di ricambio garantiscono un'assistenza rapida, anche ben oltre il periodo di garanzia.

ORANIER non è solo tecnologia, ORANIER è parte della famiglia - e lo è da oltre 100 anni.

Nikolaus Fleischhacker
Amministratore delegato
e proprietario



Legenda/ Caratteristiche di prodotto

Nei nostri prodotti diamo la massima importanza a un design vincente, a un'elevata dotazione e a una tecnica ottimale e rispettosa della natura. I prodotti descritti nelle pagine seguenti offrono diversi pregevoli vantaggi che sono rappresentati dai seguenti simboli:



Rivestimento profilato della camera di combustione

Il rivestimento della camera di combustione in elementi profilati di vermiculite ad alta resistenza e dalla piacevole superficie non è pensato solo per un fatto estetico, ma favorisce anche la turbolenza desiderata dei gas di combustione e provvede in tal modo a una combustione particolarmente pulita e efficiente.



Kit accumulo di calore CalorPIÜ "W+"

La speciale massa di accumulo, a seconda del calore accumulato, è in grado di rilasciare un piacevole calore anche fino a 12 ore dopo lo spegnimento del fuoco. Una soluzione particolarmente efficiente per un calore di lunga durata a fronte di consumi contenuti di combustibile!



Controllo automatico

Il dispositivo automatico regola il dosaggio ottimale dell'aria di combustione in base al combustibile in uso (legna/tronchetti di legno o mattonelle di lignite). Ne consegue un maggiore comfort di utilizzo e una combustione ottimale.



24 ore di funzionamento continuo

Una caratteristica speciale di elevata qualità e rispetto dell'ambiente. La stufa può funzionare 24 ore su 24, senza limiti di tempo. Utilizzare solo i combustibili specificati e autorizzati! Seguire le istruzioni!



Sistema di chiusura ORANIER SAFE (funzionamento a camera stagna)

Il sistema di chiusura idraulico estremamente performante garantisce un movimento fluido e silenzioso della porta e la perfetta chiusura ermetica.

Nota: Solo stufe con questo sistema di chiusura possono ottenere il collaudo DIBt (Istituto Tedesco per la Tecnica delle Costruzioni) che consente l'installazione sicura della stufa in case passive e case con impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC).



Sistema di chiusura ORANIER Snap-Lock (meccanismo a scatto)

Meccanismo di chiusura autobloccante per la massima sicurezza. Alla chiusura la porta si autoaggancia con scatto finale grazie ad una molla che garantisce la regolare chiusura del meccanismo. È sufficiente tirare il maniglione per sbloccare e aprire la porta.



Chiusura a più punti

La chiusura a più punti impedisce la deformazione dello sportello del focolare nonostante le temperature elevate. Inoltre, grazie alla tenuta particolarmente buona, viene garantita un'assoluta sicurezza e s'impedisce un accesso d'aria indesiderato nella stufa, mantenendo così stabile la qualità della combustione all'interno.



Presa d'aria esterna (opzionale)

Nelle case clima e nelle altre case isolate termicamente e/o con impianti di ventilazione controllata, l'aria di combustione va prelevata all'esterno in modo che non possa insorgere una depressione nell'ambiente in cui si trova la stufa. Per l'installazione in ambienti di questo tipo l'aria fresca può essere convogliata direttamente nella camera di combustione della stufa caminetto ORANIER (raccordo e condotto dall'esterno da ordinare come optional).



Vetro pulito

Un flusso d'aria preriscaldato ed appositamente convogliato crea una naturale ed invisibile barriera impedendo così la condensa ed il deposito di fumi all'interno del vetro. In tal modo il vetro delle stufe caminetto ORANIER rimane pulito.



Tripla sistema d'aria

Lo speciale sistema ORANIER a tripla azione ORANIER provvede sempre ad un'aria di combustione con un dosaggio ottimale lì dove serve per il processo di combustione. Una combustione particolarmente pulita ed efficiente con un consumo limitato di combustibile è il risultato desiderato.



Sistema idro

Gli scambiatori di calore ad acqua nelle stufe a legna idro offrono la possibilità di immettere una parte della potenza termica prodotta nel sistema di riscaldamento centrale. Ne consegue un notevole risparmio sul petrolio e/o gas e la riduzione delle emissioni di CO₂.



Combustibile: lunghezza dei ceppi

Le stufe camino ORANIER consentono di bruciare legna o tronchetti di legno e in molti modelli è consentito anche l'utilizzo di mattonelle di lignite. In molti modelli la lunghezza della legna può raggiungere i 40 cm, in alcuni modelli addirittura anche molto di più.



Maniglia autoraffreddante

La maniglia ergonomica internamente è vuota e viene raffreddata grazie ad una circolazione d'aria al suo interno.

La nostra *Promessa*



+ Tradizione

Il fondatore della fonderia alla periferia di Dillenburg era un nipote di Guglielmo I, il fondatore della Casa Reale di Oranien-Nassau. Gli apparecchi per il riscaldamento e la cottura sono stati commercializzati con il nome ORANIER dal 1904 e continuano a stupire con nuove idee, tecnologia innovativa e design senza tempo.



+ Competenza

Molti prodotti innovativi hanno origine in ORANIER. Dall'idea iniziale, allo sviluppo, fino alla produzione in serie presso il proprio stabilimento o presso partner di produzione selezionati, i nostri clienti beneficiano della nostra esperienza pluridecennale.



Fiducia **+**

I nostri prodotti grazie all'alta qualità e alla funzionalità creano grande soddisfazione al cliente. Affidabilità e continuità caratterizzano il nostro lavoro quotidiano.



Servizio **+**

Per ORANIER, servizio significa essere un partner affidabile per il commercio. Convinciamo i nostri partner con soluzioni adeguate. L'assistenza post-vendita e i nostri processi in tutti i reparti sono orientati al vantaggio del cliente.



Le nostre Stufe camino

Molto più di una semplice fonte di calore

Dettagli del prodotto

a colpo d'occhio.

Queste illustrazioni mostrano esempi funzionali che variano da stufa a stufa. Tecnologia intelligente per maggiore comodità e comfort.



Pietre d'accumulo W+

La speciale massa di accumulo calore, altamente compressa, assicura una distribuzione più uniforme della temperatura: durante il funzionamento della stufa, l'energia termica viene immagazzinata nella massa di accumulo. Dopo lo spegnimento del fuoco, il calore immagazzinato viene rilasciato gradualmente nella stanza in cui è installata la stufa, fino a 12 ore.



Come funziona



Chiusura sicura

Sistema ORANIER Snap-Lock (chiusura a scatto)

Meccanismo di chiusura autobloccante. Quando la porta viene chiusa, un bullone di chiusura a molla scatta e mantiene la porta saldamente bloccata. Per aprire lo sportello è sufficiente tirare la porta con il maniglione.



Controllo dell'aria sul retro dell'apparecchio

Regolatore d'aria comburente secondaria sul retro della stufa. Può essere azionato in modo ergonomico in posizione eretta e si trova in modo discreto sul retro della stufa senza interferire con l'armonia delle linee frontali del prodotto.



Porta vano legno in ghisa con intarsio in vetro



Base in ghisa massiccia



Rivestimento in vermiculite profilata

La camera di combustione è rivestita con pannelli di vermiculite particolarmente resistenti al calore e privi di emissioni, per una fruizione del fuoco particolarmente sicura. (parti soggette a usura).



Controllo automatico

Per garantire che la sua stufa bruci in modo particolarmente efficiente e pulito, è dotata di un controllo automatico dell'aria primaria, oltre che di un controllo dell'aria secondaria. Il controllo automatico dell'aria primaria può essere preimpostato per la legna o per le bricchette di lignite utilizzando il selettore del combustibile.

Calore W+. Il nostro kit di accumulo calore integrato. Energia aggiuntiva.



La stufa con accumulatore di calore

Una stufa a legna con massa di accumulo può fare di più. Immagazzina l'energia del fuoco e la rilascia gradualmente nello spazio abitativo. Dopo che il fuoco si è spento, il calore immagazzinato continua a irradiare e ha un effetto duraturo.



Pietra di accumulo calore W+

W+

Una vera potenza

- » Speciale massa di accumulo appositamente sviluppata in argilla refrattaria HST di alta qualità.
- » Densità estremamente elevata, pari a 2,9 kg/dm³.
- » Conducibilità termica pressoché costante di 1,2 W/mK
- » Temperatura di applicazione fino a 1200 °C
- » Con la tecnologia W+ (CalorPIU) di Oranier si ottiene una distribuzione più uniforme della temperatura nell'ambiente, senza picchi di temperatura elevati
- » Quando la massa di accumulo è completamente carica, è possibile un rilascio di calore fino a 12 ore!

Pietre d'accumulo CalorPIU "W+"

Sistema girofumi

Regolatore dell'aria secondaria


Aria terziaria

Rivestimento in pregiata vermiculite


Leva di selezione del combustibile per il controllo automatico della combustione



Temperatura kit accumulo W+



Rilascio di calore delle massa d'accumulo W+





5 stelle

Serie Calanda Neo EcoPro

Un **cuore (ardente)** per tutti:
Diversità per le personalità

Senza tempo, chic e versatile. Con la loro forma ellittica, i modelli della nostra nuova collezione Calanda Neo EcoPro si inseriscono elegantemente in qualsiasi concetto di ambiente. Una stravaganza visiva la ispirerà particolarmente: potrà ammirare il fuoco in tutto il suo splendore fino alle punte delle fiamme attraverso l'enorme vetro panoramico. Sono disponibili quattro modelli base, scelga il suo design preferito.

Con l'intelligente sistema ad accumulo di calore W+ oppure con un utile scomparto scaldavivande. Da libero posizionamento a parete oppure come modello angolare. Con rivestimento in ceramica in vari colori, con finitura in varie pietre naturali oppure come stufa classica interamente in acciaio e ghisa nera o grigia: la nostra serie Calanda Neo EcoPro le permette di scegliere tra 24 varianti di design. Individuali come lei.

Per le varianti di colore dettagliate, vedere pagina 18.

Le illustrazioni sono esemplari. Le differenze non costituiscono un difetto.



Calanda Neo EcoPro



5 stelle e bandi regionali

I PLUS dei modelli Calanda Neo:

- » Controllo automatico dell'aria d'accensione
- » Sistema di chiusura sportello ORANIER Snap-Lock
- » Piedini regolabili in altezza
- » Rivestimento del focolare in speciale refrattario bianco
- » Porta in ghisa massiccia e piano fuoco in ghisa
- » Ampia scelta di finiture e rivestimenti
- » Leva di controllo combustione in posizione ergonomica e non visibile dal davanti
- » Attacco diretto per l'aria di combustione esterna per case clima, case passive e ambienti con VMC (Nota: collegamento non obbligatorio. La stufa può anche funzionare con aria ambiente)

Per ulteriori informazioni sui dettagli del prodotto, consultare le pagine 6 / 7.

Contributo conto termico

zona F: € 1.490,-
zona E: € 1.407,-
zona D: € 1.159,-

La varietà è la carta vincente

Difficilmente un'altra stufa potrà offrire altrettante opzioni. È lei a decidere se preferisce il corpo stufa nero o grigio ghisa, se vuole mantenere il look puristico dell'acciaio o perfezionarlo con rivestimenti in pietra naturale o ceramica di qualità premium. Le possibilità sono talmente tante che c'è solo l'imbarazzo della scelta. Qualunque sia il suo aspetto, Calanda Neo EcoPro è il compagno perfetto per gli accoglienti mesi invernali.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	A+
Classe ambientale (D.M. 186/2017)	5 stelle
Emissioni: Polveri sottili (PP) / COT	mg/Nm ³ PP: 7,6 / COT: 29,2
Rendimento	% 85,6
Attacco scarico fumi a scelta	superiore / posteriore
Funzionamento opzionale indipendente dall'aria ambiente (presa aria esterna)	si: posteriore / inferiore
Potenza termica nominale	kW 7,84
Potenza consigliata min. - max.	kW 5 - 10
Volume riscaldabile*	m ³ 140 - 320
Altezza/larghezza/profondità	cm 121,8 / 56,8 / 47,8
Peso versione acciaio (incl. imballo)	kg 152
Peso vers. pietra e maiolica (incl. imballo)	kg 210

* vedi nota a pag.1

Disponibile nelle seguenti versioni

Calanda Neo EcoPro, grigio ghisa	
Calanda Neo EcoPro, pietra ollare/ corpo stufa grigio ghisa	
Calanda Neo EcoPro, pietra arenaria/ corpo stufa grigio ghisa	
Calanda Neo EcoPro, maiolica grigio lava/ corpo stufa grigio ghisa	
Calanda Neo EcoPro, maiolica bianco puro/ corpo stufa grigio ghisa	
Calanda Neo EcoPro, maiolica rosso fragolina/ corpo stufa grigio ghisa	
Calanda Neo EcoPro, maiolica noce mélange/ corpo stufa grigio ghisa	
Calanda Neo EcoPro, nero	
Calanda Neo EcoPro, pietra ollare/ corpo stufa nero	
Calanda Neo EcoPro, pietra arenaria/ corpo stufa nero	
Calanda Neo EcoPro, maiolica grigio lava/ corpo stufa nero	
Calanda Neo EcoPro, maiolica bianco puro/ corpo stufa nero	
Calanda Neo EcoPro, maiolica rosso fragolina/ corpo stufa nero	
Calanda Neo EcoPro, maiolica noce mélange/ corpo stufa nero	

Accessori opzionali

Sportello push-pull per chiusura del vano legna in basso

Piastra salvapavimento sagomata in vetro speciale davanti stufa (104,2 x 50cm)



Calanda Neo EcoPro nera, con porta vano legna come optional



Calanda Neo EcoPro in ceramica noce mélange, corpo stufa nero (porta chiusura vano legna come accessorio)

Versioni / Finiture disponibili:

Calanda Neo EcoPro in pietra arenaria, corpo stufa grigio ghisa



* Ceramica qualità PREMIUM; dettaglio elegante: i fianchi in ceramica sono profilati

Per le varianti di colore dettagliate, vedere pagina 20.

Le illustrazioni sono esemplari. Le differenze non costituiscono un difetto.



Calanda Neo EcoPro Blackline



Calanda Neo EcoPro Blackline

Contributo conto termico

zona F: € 1.490,-
zona E: € 1.407,-
zona D: € 1.159,-

Versioni / Finiture disponibili:



Le illustrazioni sono esemplari. Le deviazioni non costituiscono un difetto.

Calanda Neo EcoPro Blackline





5 stelle e bandi regionali

I PLUS del modello Blackline:

- » Controllo automatico dell'aria d'accensione
- » Sistema di chiusura sportello ORANIER Snap-Lock
- » Piedini regolabili in altezza
- » Rivestimento del focolare in speciale refrattario bianco e piano fuoco in ghisa
- » Porta in ghisa massiccia, interamente vetrata e con elegante serigrafia nera
- » Sportello push-pull in ghisa per la chiusura del vano basso
- » Kit accumulo calore W+ (CalorPIU) integrato all'interno della parte superiore della stufa
- » Leva di controllo combustione in posizione ergonomica e non visibile dal davanti
- » Attacco diretto per l'aria di combustione esterna per case clima, case passive e ambienti con VMC (Nota: collegamento non obbligatorio. La stufa può anche funzionare con aria ambiente)
- » Per ulteriori informazioni sui dettagli del prodotto, consultare le pagine 6 / 7.

Il nero è bello: Black is beautiful

Senza tempo, elegante e in stile industriale moderno. La nuova Polar Neo Blackline è tutta nera, dalla testa ai piedi. Il suo design puristico crea sicuramente un accento del tutto speciale nel suo spazio abitativo e la rende un vero colpo d'occhio.



Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	A+
Classe ambientale (D.M. 186/2017)	5 stelle
Emissioni: Polveri sottili (PP) / COT	mg/Nm ³ PP: 7,6 / COT: 29,2
Rendimento	% 85,6
Attacco scarico fumi a scelta	superiore / posteriore si: posteriore / inferiore
Funzionamento opzionale indipendente dall'aria ambiente (presa aria esterna)	
Potenza termica nominale	kW 7,84
Potenza consigliata min. - max.	kW 5 - 10
Volume riscaldabile*	m ³ 140 - 320
Altezza/larghezza/profondità	cm 120,8 / 57,1 / 48
Peso (incl. imballo)	kg 153
Peso kit d'accumulo calore W+	kg 41

* vedi nota a pag. 1

Disponibile nelle seguenti versioni

Calanda Neo EcoPro Blackline

Accessori opzionali

Piastra salvapavimento sagomata in vetro speciale davanti stufa (104,2 x 50cm)



Calanda Neo EcoPro Vantage in pietra ollare,
corpo stufa nero

Calanda Neo EcoPro Vantage, nera

Calanda Neo EcoPro Vantage in pietra crema, corpo stufa nero

Versioni / Finiture disponibili:



Per le varianti di colore dettagliate, vedere pagina 20.

Le illustrazioni sono esemplari. Le differenze non costituiscono un difetto.

Calanda Neo EcoPro Vantage W+



5 stelle e bandi regionali

I PLUS dei modelli Vantage:



- » Controllo automatico dell'aria d'accensione
- » Sistema di chiusura sportello ORANIER Snap-Lock
- » Piedini regolabili in altezza
- » Rivestimento del focolare in speciale refrattario bianco
- » Porta in ghisa massiccia e piano fuoco in ghisa
- » Sportello push-pull in ghisa per la chiusura del vano basso
- » Kit accumulo calore W+ (CalorPIU) integrato all'interno della parte superiore della stufa
- » Leva di controllo combustione in posizione ergonomica e non visibile dal davanti
- » Attacco diretto per l'aria di combustione esterna per case clima, case passive e ambienti con VMC (Nota: collegamento non obbligatorio. La stufa può anche funzionare con aria ambiente)

» Per ulteriori informazioni sui dettagli del prodotto, consultare le pagine 6 / 7.

Modello speciale
Equipaggiamento
attraente al
migliore prezzo

Contributo conto termico

zona F: € 1.490,-
zona E: € 1.407,-
zona D: € 1.159,-



Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	A+
Classe ambientale (D.M. 186/2017)	5 stelle
Emissioni: Polveri sottili (PP) / COT	mg/Nm ³ PP: 7,6 / COT: 29,2
Rendimento	% 85,6
Attacco scarico fumi a scelta	superiore / posteriore
Funzionamento opzionale indipendente dall'aria ambiente (presa aria esterna)	si: posteriore / inferiore
Potenza termica nominale	kW 7,84
Potenza consigliata min. - max.	kW 5 - 10
Volume riscaldabile*	m ³ 140 - 320
Altezza/larghezza/profondità	cm 121,8 / 56,8 / 47,8
Peso versione acciaio (incl. imballo)	kg 181
Peso versione pietra (incl. imballo)	kg 239
Peso kit d'accumulo calore W+	kg 41

* vedi nota a pag.1

Disponibile nelle seguenti versioni

Calanda Neo EcoPro Vantage, nera

Calanda Neo EcoPro Vantage pietra ollare, corpo stufa nero

Calanda Neo EcoPro Vantage pietra crema, corpo stufa nero

Accessori opzionali

Piastra salvapavimento sagomata in vetro speciale davanti stufa (104,2 x 50cm)

Arde da sempre per un
clima accogliente.



Calanda Neo EcoPro angolare in pietra ollare
corpo stufa nero
(con porta vano legna come optional)

Calanda Neo EcoPro angolare in ceramica bianco puro,
corpo stufa nero

Calanda Neo EcoPro angolare in ceramica rosso fragolina,
corpo stufa nero
(porta chiusura vano legna come accessorio)

Versioni / Finiture disponibili:



* Ceramica qualità PREMIUM; dettaglio elegante: i fianchi in ceramica sono profilati

Per le varianti di colore dettagliate, vedere pagina 20.

Le illustrazioni sono esemplari. Le differenze non costituiscono un difetto.

Calanda Neo EcoPro angolare



5 stelle e bandi regionali

I PLUS dei modelli EcoPro angolari:

- » Controllo automatico dell'aria d'accensione
- » Sistema di chiusura sportello ORANIER Snap-Lock
- » Piedini regolabili in altezza
- » Rivestimento del focolare in speciale refrattario bianco
- » Porta in ghisa massiccia e piano fuoco in ghisa
- » Ampia scelta di finiture e rivestimenti
- » Leva di controllo combustione in posizione ergonomica sul top della stufa

Per ulteriori informazioni sui dettagli del prodotto, consultare le pagine 6 / 7.




Eleva l'angolo al centro dell'attenzione

L'angolo del castigo non è mai stato così popolare. Questa versione speciale di Calanda EcoPro Neo rende protagonista l'angolo della stanza e lo fa risplendere con un affascinante gioco di fiamme. Il versatile rivestimento in ceramica o in pietra aggiunge un ulteriore accento. Con la straordinaria efficienza energetica e dimensioni compatte, il fuoco non è mai stato così bello e funzionale!

Possibilità di installazione a filo parete

Contributo conto termico

zona F: € 1.490,-
zona E: € 1.407,-
zona D: € 1.159,-



Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	A+
Classe ambientale (D.M. 186/2017)	5 stelle
Emissioni: Polveri sottili (PP) / COT	mg/Nm ³ PP: 7,6 / COT: 29,2
Rendimento	% 85,6
Attacco scarico fumi	superiore
Funzionamento opzionale indipendente dall'aria ambiente (presa aria esterna)	si: posteriore sx o dx / inferiore
Potenza termica nominale	kW 7,84
Potenza consigliata min. - max.	kW 5 - 10
Volume riscaldabile*	m ³ 140 - 320
Altezza/larghezza/profondità	cm 121,8 / 68,9 / 58,7
Lunghezza lati dell'angolo	cm 49
Peso versione acciaio (incl. imballo)	kg 173
Peso versione pietra e maiolica (incl. imballo)	kg 230

* vedi nota a pag.1

Disponibile nelle seguenti versioni

Calanda Neo EcoPro angolare, nera
Calanda Neo EcoPro angolare, pietra ollare/ corpo stufa nero
Calanda Neo EcoPro angolare, maiolica grigio lava/ corpo stufa nero
Calanda Neo EcoPro angolare, maiolica bianco puro/ corpo stufa nero
Calanda Neo EcoPro angolare, maiolica rosso fragolina/ corpo stufa nero
Calanda Neo EcoPro angolare, maiolica noce mélange/ corpo stufa nero


Accessori opzionali

Sportello push-pull per chiusura del vano legna in basso
Raccordo presa aria esterna

Pezzi unici dalla natura

Pietre naturali - ogni pezzo racconta
la sua storia irripetibile

Pietra naturale



Pietra
ollare



Pietra
arenaria



Pietra calcarea
crema

Le pietre sono un prodotto naturale, creato milioni di anni fa. Sono composte da diversi materiali che differiscono per struttura, durezza e colore. Pertanto, ogni pezzo di pietra è un'opera singolare, tanto unica quanto la natura stessa. Le variazioni di colore, le sfumature, la porosità, le venature naturali e i chiaroscuri sono caratteristiche essenziali che rendono ogni composizione un pezzo esclusivo.

A causa delle diverse densità e la conseguente differenza di durezza, la superficie di una pietra può essere trattata in modi diversi. Ad esempio, la superficie delle pietre più dure ha un aspetto lucido e brillante, mentre quella delle pietre più morbide tende ad essere opaca, dovuto al distacco di minutissimi granelli di sabbia.

Che si tratti di pietra ollare, pietra calcarea o arenaria - questi meravigliosi materiali che rivestono le stufe ORANIER provengono da cave selezionate sparse nel mondo. Ovunque, la natura ha fatto in modo che non ci siano due pietre uguali e reso così ogni pietra un'opera d'arte unica e irripetibile. Queste sottili differenze non sono semplici variazioni, ma preziosi segni distintivi che rendono speciale e personale ogni stufa, trasformandola in un pezzo esclusivo per il suo ambiente.

Data la natura unica di queste pietre naturali, si esclude qualsiasi garanzia da parte nostra riguardo alla corrispondenza dei colori e delle venature delle pietre rispetto ai modelli illustrati ed esposti.

Nobile finitura artigianale

Ceramica PREMIUM - Lines

Ceramica



Rosso fragolina



Bianco puro



Noce mélange



Grigio lava

Le nostre stufe ORANIER più esclusive si impreziosiscono con raffinati rivestimenti in ceramica Premium con un dettaglio unico: superfici laterali finemente profilate si fondono armoniosamente con il top e lo scaldavivande dalla finitura liscia.

Grazie all'attenta selezione di materie prime e la lavorazione eseguita rigorosamente a mano le ceramiche Lines sono il connubio perfetto di estetica e tecnologia!

» Ogni rivestimento è unico

» Pregiata lavorazione artigianale con raffinata tecnica di sfumatura multipla eseguita a mano in più passaggi

» Prestazioni termiche superiori: maggiore capacità di accumulo del calore garantita dall'elevato contenuto di chamotte selezionata

Stufe caminetto a legna e pellet

20

ORANIER



ORANIER Heating Technology GmbH
Oranier Str. 1 D-35708 Haiger
www.oranier.com

IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J. Durst, 66
39042 Bressanone (BZ)
tel. 0472 802090
E-mail info@oekotherm.it
www.oekotherm.it

Il suo rivenditore specializzato

030 1421 043 2.000 04/24 D, AT, CH, IT
Copyright: Tutte le immagini, le illustrazioni, i disegni dimensionali in questo mezzo (stampa o web) sono soggetti al copyright di ORANIER Heiztechnik, 35708 Haiger. I testi in lingua italiana in questo mezzo (stampa o web) sono soggetti al copyright di OEKOTHERM SNC, 39042 Bressanone, Italia. L'utilizzo da parte di terzi richiede il consenso scritto di ORANIER e OEKOTHERM. Soggetto a modifiche tecniche. Sono possibili deviazioni di colore dovute alla tecnologia di stampa.

www.oekotherm.it