

Questo catalogo storico è stato distribuito da Oekotherm dal 2006 al 2007.



SCAN — per amore del fuoco

Per vedere la **gamma aggiornata** di stufe a legna e camini a legna,
distribuiti da Oekotherm consulta la sezione PRODOTTI nel sito:

www.oekotherm.it



SCAN 3 / SCAN 5-2	Maiolica smaltata a mano in armonia...	Pag. 28-29
SCAN 4	Da un esperto del settore si ottiene di più	Pag. 32-33
SCAN 25	Design accurato	Pag. 8-9
SCAN 30	Lo sportello saliscendi scivola sulle guide	Pag. 22-23
SCAN 39	Combustione ecologica	Pag. 16-17
SCAN 40	Come accendere la vostra SCAN	Pag. 12-13
SCAN 45	Anche nelle abitazioni...	Pag. 18-19
SCAN 46	Fuoco girevole	Pag. 24-25
SCAN 48	Vetri puliti	Pag. 20-21
SCAN 49	Scoprite la vostra stufa...	Pag. 4-5
SCAN 50 / 50 MAXI	Collegamento al camino	Pag. 14-15
SCAN 51	La cosa più importante...	Pag. 26-27
SCAN 53	SCAN – per amore dell'ambiente	Pag. 6-7
SCAN 55	La maniglia "fredda"	Pag. 10-11
SCAN 60	Ideale per legna lunga	Pag. 30-31
SCAN ANDERSEN 1	Produciamo in armonia con l'ambiente	Pag. 40-41
SCAN ANDERSEN 4-2	La vostra SCAN vi allietterà per molti anni	Pag. 38-39
SCAN ANDERSEN 8-2	Proteggere il pavimento	Pag. 36-37
SCAN ANDERSEN 10	SCAN è un investimento...	Pag. 34-35
SCAN BASIC 4	Pietra ollare: è bella e accumula calore	Pag. 46-47
SCAN BASIC 4-5	Facile regolazione del calore	Pag. 44-45
SCAN BASIC 5	Tenuta garantita	Pag. 42-43
	Tecnica e suggerimenti	Pag. 48-49
	Accessori	Pag. 50-53
	Appunti	Pag. 54-55
	Sommario	Pag. 56-59

Alcuni modelli illustrati con accessori - standard vedi pag. 56-59.

La ditta si riserva di eseguire modifiche senza preavviso.

*) EN 13240/DIN 18891



SCAN – per amore del fuoco

Le stufe caminetto SCAN vengono sviluppate e prodotte con amorevole impegno. Amore per l'ambiente, il design, la qualità e per le persone per cui questi valori sono importanti. Per questo motivo noi alla SCAN non facciamo compromessi.

*i*l sistema di combustione SCAN è uno dei migliori del mondo. E non vi è produttore a livello mondiale cui siano state omologate così tante stufe caminetto secondo così tante norme diverse. Grazie al costante sviluppo in relazione all'efficacia, alla facilità d'uso ed alla combustione ecologica le stufe caminetto SCAN sfruttano al meglio il combustibile con la loro elevata resa che arriva fino al 87%. Per questi motivi, ma anche soprattutto per il design piacevole e moderno, sono finora mezzo milione le persone che in tutto il mondo hanno scelto SCAN.

Anche per la vostra casa, i vostri desideri ed idee c'è il modello adatto. Fate un viaggio di scoperta su questo catalogo!

Buon divertimento!

Henning Krog Iversen

La creazione di un mobile per riscaldamento

Una stufa caminetto SCAN non è solo una sorgente
di calore efficace ed un elegante focolare

Ogni singolo modello SCAN è un esempio di linea armoniosa e completa con caratteristiche tecniche ottimali. Perchè SCAN deve essere un mobile nella vostra casa, una scultura creata per dare la possibilità di ammirare il gioco della fiamma attraverso lo sportello a vetro come nei camini aperti, ma provvista della capacità altamente sviluppata di evitare lo sperpero di calore prezioso. Ecco perchè la definiamo una stufa caminetto.

SCAN ha una raffinata linea danese. Ogni dettaglio è stato studiato con cura, mentre l'insieme appare di grande semplicità. La collaborazione fra progettisti ed ingegneri è intensa fin dal momento in cui nascono le prime idee, perchè l'aspetto e le caratteristiche tecniche si possano combinare in modo ottimale.

Nulla è affidato al caso. La maggior parte dei componenti della stufa caminetto è prodotta nelle nostre fabbriche. E la fabbricazione non avviene su linee di produzione o di montaggio. La maggior parte della produzione viene effettuata con metodi manuali sotto lo sguardo attento di personale specializzato in ogni singolo processo di fabbricazione. Prima che la stufa caminetto lasci la fabbrica, viene assoggettata ad un rigoroso controllo di qualità, per cui concediamo sempre cinque anni di diritto di reclamo sui nostri prodotti, (vedi l'istruzione d'uso riguardo ad altri dettagli), mentre è naturale che i nostri prodotti rispettino tutte le esigenze e norme ambientali di rilievo.

Le persone dietro a SCAN

Krog Iversen & Co. A/S è un'impresa danese a conduzione familiare, fondata nel 1978 da Henning Krog Iversen. Nel frattempo anche la seconda generazione è entrata nella direzione aziendale. L'obiettivo è quello di diventare il maggiore produttore europeo di stufe caminetto. Tutte le stufe caminetto SCAN vengono prodotte nella propria fabbrica in Danimarca. Un solido artigianato garantisce un'elevata qualità e clienti soddisfatti.







Scoprite la vostra stufa caminetto su www.scan.dk

Uorreste sapere che aspetto avrebbe il modello SCAN che preferite nella vostra casa? Visitate il sito www.scan.dk, cliccate sul configuratore e scegliete la stufa che vi piace di più. Aggiungete i colori delle vostre pareti e del pavimento – ed ecco che potete vedere come la SCAN si inserisce bene nel vostro ambiente!

La SCAN 49 è dotata del sistema di combustione ecologicamente neutrale SCAN che garantisce una resa molto elevata nonché vetri puliti in modo ottimale grazie all'efficace circolazione dell'aria. Una soluzione pulita.

SCAN 49

Potenza termica (kW): 6
Min - max (kW): 3 - 8
Volume riscaldabile max (m³): 75 - 300
Rendimento (%): 87
*Emissione (% CO a 13% O₂ *):* 0,08





SCAN 53



SCAN 53



SCAN 53 - modello a parete

SCAN – per amore dell'ambiente

*n*essun altro produttore al mondo è in possesso di così tante diverse omologazioni come SCAN. Le nostre stufe superano addirittura le rigide norme ambientali in Norvegia, USA, Svezia, Germania ed in tanti altri paesi.

Una stufa caminetto SCAN significa perciò anche: riscaldare con la coscienza tranquilla.

La SCAN 53 è più di una comune stufa caminetto – è un mobile di lusso che riscalda e crea una piacevole atmosfera. Potete installarla in un angolo, lungo una parete dritta o al centro del locale come punto di riferimento per la famiglia e gli amici. La SCAN 53 si inserisce armonicamente in ambienti eleganti. Non significa solo calore e atmosfera piacevole, ma integra e completa un bell'arredamento. La SCAN 53 è disponibile anche come modello a parete.

SCAN 53

Potenza termica (kW):	7
Min - max (kW):	3 - 9
Volume riscaldabile max (m³):	75 - 340
Rendimento (%):	79
Emissione (% CO a 13% O ₂ *):	0,11



Design accurato



Come tutti gli altri mobili, anche la SCAN deve fare la migliore figura nella vostra casa, e voi dovrete potervi rallegrare nel vederla per molti anni. Ecco perchè l'aspetto ed il design hanno una priorità altrettanto alta della stessa funzionalità della stufa. Ma non vi sono due stufe caminetto che siano necessariamente uguali. Le possibilità di variazioni sono infinite. Siete voi stessi a creare quella combinazione per cui la stufa caminetto risulta di vostro gusto. Dopo avere scelto uno dei modelli base, potete decidere il colore, se la stufa deve essere provvista di componenti in acciaio inossidabile, di mattonelle in maiolica o di pietra ollare per l'accumulo del calore. E come dettagli di grande effetto visivo possiamo offrire una vasta scelta di maniglie, di sportelli e di piastre da pavimento come pure accessori in molte forme e materiali.

La SCAN 25 presenta un design bello ed inconsueto con vista libera sul fuoco. La maniglia "fredda" rimane tale anche quando la stufa è in funzione. È disponibile come stufa in acciaio nero, grigio, acciaio inox o con rivestimento in vera pietra ollare nordica. Particolarità: la SCAN 25 è disponibile anche come stufa girevole (SCAN 25-5). Così il fuoco può essere ammirato da tutti i lati della stanza.

SCAN 25

<i>Potenza termica (kW):</i>	6
<i>Min - max (kW):</i>	3 - 8
<i>Volume riscaldabile max (m³):</i>	75 - 300
<i>Rendimento (%):</i>	87
<i>Emissione (% CO a 13% O₂) *):</i>	0,08





La maniglia “fredda”

*U*na gran parte del programma di stufe caminetto SCAN è disponibile con una maniglia “fredda”. Non si surriscalda dunque quando la stufa è in funzione. Ciò significa un maggiore comfort nell’azionamento e più sicurezza per voi. Nel contempo la sua disposizione discreta è utile al design in quanto la maniglia si inserisce armoniosamente nell’insieme.

Una stufa caminetto piacevole dove l’immagine delle fiamme è visibile da più lati. La SCAN 55 è realizzata in una combinazione di ghisa e acciaio ed è disponibile nei colori nero e grigio. Sono disponibili anche un rivestimento o una copertura in pietra ollare.

SCAN 55

<i>Potenza termica (kW):</i>	<i>6</i>
<i>Min - max (kW):</i>	<i>3 - 8</i>
<i>Volume riscaldabile max (m³):</i>	<i>75 - 300</i>
<i>Rendimento (%):</i>	<i>71</i>
<i>Emissione (% CO a 13% O₂) *):</i>	<i>0,10</i>





Come accendere la vostra SCAN

Prima di tutto dovete usare solo legna nella vostra stufa caminetto e non vecchi giornali, cartoni di latte o simili. Il contenuto acqueo del legno deve essere circa del 18%. Se è maggiore, la stufa caminetto usa troppa energia per asciugare la legna.

Dovete poi solamente seguire i semplici consigli contenuti nelle istruzioni per l'uso. È facile accendere qualsiasi stufa caminetto SCAN e la temperatura sale rapidamente. Coi nostri sacchetti d'accensione il fuoco si sviluppa ancora più rapidamente e si tratta inoltre di una soluzione in armonia con l'ambiente.

Con tutti i prodotti SCAN possiamo promettervi un modo elegante, facile ed efficace di riscaldare la vostra abitazione.

La SCAN 40 è disponibile in molte varianti con cornici ornamentali cromate o dorate. Con uno sportello del vano scaldavivande potete cuocere addirittura il pane. Scegliete la vostra stufa con una lamina di copertura davanti al cassetto della cenere o con vano per legna chiuso.

SCAN 40

Potenza termica (kW):	6
Min - max (kW):	3 - 8
Volume riscaldabile max (m³):	75 - 300
Rendimento (%):	80
Emissione (% CO a 13% O₂ *):	0,07





SCAN 50 MAXI

SCAN 50

Collegamento al camino

è naturale che la maggior parte dei consumatori si limitino a valutare il design ed il funzionamento quando deve scegliere una stufa caminetto. È una buona idea rivolgersi ad esperti che conoscono norme, regolamenti e procedimenti di montaggio. Il vostro rivenditore specializzato può esaminare la condizione del camino nella vostra abitazione e darvi buoni consigli su quanto è necessario fare affinché la stufa caminetto possa funzionare bene nella vostra abitazione.

La SCAN 50 promette fin d'ora di diventare un classico. La forma rotonda della SCAN 50 non è solo piacevole alla vista, ma offre anche molte possibilità di sistemazione negli ambienti. Una stufa caminetto SCAN che genera calore ed atmosfera. Indipendentemente dalla sua scelta – modello standard o versione girevole (SCAN 50-5) – la SCAN 50 crea decisamente un'atmosfera piacevole nella sua abitazione.

SCAN 50

Potenza termica (kW):	7
Min - max (kW):	3 - 9
Volume riscaldabile max (m³):	75 - 340
Rendimento (%):	79
Emissione (% CO a 13% O₂ *):	0,11





Combustione ecologica

Con una stufa caminetto SCAN potete assicurarvi un sistema di combustione avanzato sviluppato in modo da essere all'altezza dei più severi requisiti ambientali. I nostri prodotti sono conformi alle rilevanti normative di sicurezza ed ambientali, non solo in Danimarca, ma in tutto il mondo. Ecco perchè Krog Iversen & Co. A/S è il produttore che ha ottenuto l'approvazione del maggior numero di stufe caminetto nel maggior numero di paesi.

Il calore del focolare è in armonia con la natura. La temperatura nella camera di combustione sale ad oltre 825°C durante la combustione e minimizza in tal modo le sostanze residue dannose. I pezzi di legno emettono la stessa quantità di anidride carbonica del legno che viene decomposto nel sottobosco. Nessuna ulteriore emissione di CO₂!

La SCAN 39 è elegante ed alta. La camera di combustione arcuata permette una magnifica vista della fiamma da tutte le direzioni.

SCAN 39

Potenza termica (kW):	7
Min - max (kW):	3 - 9
Volume riscaldabile max (m ³):	75 - 340
Rendimento (%):	79
Emissione (% CO a 13% O ₂ *):	0,11





SCAN 45 MAXI

SCAN 45 MINI

Anche nelle abitazioni provviste di aria condizionata

nelle case a basso consumo energetico le stufe caminetto di norma non funzionano perché manca l'ossigeno necessario alla combustione e può essere presente temporaneamente una depressione. SCAN ha però risolto questo problema.

Per la maggior parte delle stufe SCAN abbiamo sviluppato un sistema che attraverso una conduttura fornisce aria fresca dall'esterno alla camera di combustione. Ciò significa che molte stufe SCAN possono ora essere usate anche per il riscaldamento della vostra abitazione provvista di condizionamento d'aria.

In alcuni casi è necessario montare al camino un aspiratore elettrico di fumi per compensare la depressione quando viene aperto lo sportello della stufa.

È importante saperlo: le stufe caminetto SCAN alimentate a gas, con il loro scarico bilanciato, sono la soluzione ideale anche per le case a basso consumo di energia!

SCAN 45 con la sua forma slanciata è ideale per piccoli locali. La SCAN 45 è fornita in una variante bassa ed una alta, in nero o in grigio, con inserto decorativo di acciaio inossidabile nella piastra superiore.

È anche disponibile un'ulteriore piastra superiore di autentica pietra ollare ed una copertura decorativa del tubo di scarico.

SCAN 45

Potenza termica (kW):	5
Min - max (kW):	2 - 7
Volume riscaldabile max (m³):	50 - 260
Rendimento (%):	82
Emissione (% CO a 13% O ₂ *):	0,10





SCAN 48



SCAN 48-2

SCAN 48

<i>Potenza termica (kW):</i>	6
<i>Min - max (kW):</i>	3 - 8
<i>Volume riscaldabile max (m³):</i>	75 - 300
<i>Rendimento (%):</i>	87
<i>Emissione (% CO a 13% O₂ *):</i>	0,08

Vetri puliti

Come si può ottenere che lo sportello di vetro di una stufa caminetto SCAN non venga coperto di fuliggine ed impedisca la vista piacevole della fiamma? Questo è il problema che ci siamo posti, e siamo riusciti a sviluppare un sistema a ricambio d'aria del tutto unico che mantiene i vetri puliti in modo ottimale. Generalmente la fuliggine si forma se la temperatura nella camera di combustione è troppo bassa. Ma quando si usano le stufe SCAN in modo corretto, queste spingono dell'aria preriscaldata sul vetro impedendo che vi si depositi della fuliggine. Si deve solo tenere presente che l'umidità del combustibile deve essere circa del 18%. Altrimenti si userebbe troppa energia per asciugare il legno.

La SCAN 48 è una stufa da sogno, dotata di un sistema di combustione assolutamente nuovo per un'elevata resa termica ed una combustione rispettosa dell'ambiente a fronte di consumi minimi di combustibile. Design piacevole, semicircolare con grande sportello vetrato e manico "freddo". Disponibile nei colori nero o grigio.





SCAN 30 MAXI



SCAN 30

Lo sportello saliscendi scivola sulle guide

*L*e SCAN 30 sono provviste di sportelli saliscendi che contribuiscono a dare alle stufe un'ulteriore impressione lussuosa ed una migliore visibilità della fiamma. Gli sportelli si muovono su guide in acciaio inossidabile che funzionano con cuscinetti a sfere. Rendono facile e comoda l'apertura e la chiusura della stufa ed hanno il vantaggio che la stufa caminetto occupa uno spazio minore. Si deve alzare lo sportello di un paio di centimetri prima di aprirlo completamente. Ciò assicura che la corrente d'aria non diventi troppo violenta nella camera di combustione superiore.

SCAN 30 è provvista di uno sportello a saliscendi con parte anteriore curva che copre un settore di quasi 180° del cilindro della stufa. In tal modo si ha la possibilità di ammirare la fiamma da qualsiasi direzione.

SCAN 30

Potenza termica (kW):	6
Min - max (kW):	3 - 8
Volume riscaldabile max (m ³):	75 - 300
Rendimento (%):	72
Emissione (% CO a 13% O ₂ *):	0,16





Fuoco girevole

Ora SCAN offre alcuni modelli di stufa caminetto su uno zoccolo girevole. Azionando semplicemente un pulsante potete modificare la posizione del frontale della stufa e godervi il fuoco da qualsiasi direzione. Ne deriva una maggiore flessibilità nell'arredamento, fino alla sistemazione della vostra stufa caminetto in posizione centrale. Questo rappresenta un vantaggio particolare anche se si tratta di riscaldare più locali.

Alta e slanciata si presenta la SCAN 46. Le fiamme dietro lo sportello vetrato in formato verticale si possono regolare facilmente. Su richiesta questo modello può essere fornito con zoccolo girevole. In tal modo, azionando un pulsante, l'orientamento della stufa può essere modificato e potete ammirare le fiamme da qualsiasi punto del locale.

SCAN 46

Potenza termica (kW): 5
Min - max (kW): 2 - 7
Volume riscaldabile max (m³): 50 - 260
Rendimento (%): 82
*Emissione (% CO a 13% O₂ *):* 0,10



La cosa più importante è quella che non si vede



*r*iteniamo in tutta modestia di avere sviluppato il migliore sistema di combustione del mondo per le nostre stufe caminetto, nessun altro produttore ha tante stufe caminetto approvate in tanti diversi paesi come noi.

Ciò è dovuto, fra l'altro, al fatto che la camera di combustione è rivestita con un materiale isolante, lo Skamol. Il tipo di Skamol da noi usato è di qualità unica e di peso specifico superiore a quello normale. Assicura un maggiore isolamento ed una temperatura molto alta nella camera di combustione, una combustione più pulita ed un rendimento energetico più elevato.

La SCAN 51, con il suo design essenziale e accattivante, offre molte possibilità di variazione. Sceglietela con rivestimento in pietra ollare, combinate il colore nero o grigio della stufa con i lati o il frontale in acciaio inox. Anche nel vano scaldavivande la pietra ollare dimostra la sua eccezionale capacità di accumulare calore. Così l'ambiente e le pietanze rimangono caldi a lungo anche dopo che il fuoco si è spento.

SCAN 51

<i>Potenza termica (kW):</i>	6
<i>Min - max (kW):</i>	3 - 8
<i>Volume riscaldabile max (m³):</i>	75 - 300
<i>Rendimento (%):</i>	87
<i>Emissione (% CO a 13% O₂ *):</i>	0,08



Maiolica smaltata a mano in armonia con la vostra abitazione



SCAN 3

SCAN 5-2

SCAN 5-2

La maiolica non serve solo per accumulare calore. Può anche contribuire ad armonizzare la SCAN con i colori della vostra abitazione. Si possono montare mattonelle sulle stufe SCAN 3 e SCAN 5-2, e se in seguito desidererete apportare modifiche nella vostra abitazione, anche le mattonelle potranno facilmente essere sostituite.

Le mattonelle SCAN sono dipinte a mano e prodotte con un'ottima materia prima. Nella gamma dei colori troverete senz'altro anche quello che si adatta esattamente al vostro stile.

SCAN 3 e SCAN 5-2 sono arrotondate e piacevoli con i loro vetri curvi e molte possibilità di combinazioni. Provate a osservare come diventi ancor più elegante quando lo sportello viene provvisto di una cornice cromata, e rendetevi conto dell'effetto della piastra da pavimento sull'aspetto complessivo della stufa caminetto.

SCAN 3

Potenza termica (kW): 9
 Min - max (kW): 4 - 12
 Volume riscaldabile max (m³): 100 - 450
 Rendimento (%): 77
 Emissione (% CO a 13% O₂ *): 0,15

SCAN 5-2

Potenza termica (kW): 7
 Min - max (kW): 3 - 9
 Volume riscaldabile max (m³): 75 - 340
 Rendimento (%): 72
 Emissione (% CO a 13% O₂ *): 0,16



Ideale per legna lunga




*a*lcune stufe caminetto SCAN sono particolarmente adatte per pezzi di legna lunga. Accolgono infatti pezzi fino a 50 cm di lunghezza. In alcuni paesi questa è la lunghezza standard della legna per il caminetto. Le stufe caminetto SCAN in formato largo sono molto potenti e, nonostante il focolare esteso, non occupano molto spazio. Ciò significa meno tempo per rifornirle di legna ed in compenso più tempo per godersi il gioco delle fiamme dietro un vetro ottimamente pulito. SCAN Andersen 10 e SCAN 60 sono stufe di formato largo, realizzate appositamente per i pezzi di legna lunghi.

La SCAN 60 presenta il fuoco nel modo più bello. Dietro un vetro ottimamente pulito si cela una stufa caminetto particolarmente potente con spazio per legna lunga 50 cm. La SCAN 60 è disponibile in acciaio grigio o nero.

SCAN 60

<i>Potenza termica (kW):</i>	7
<i>Min - max (kW):</i>	3 - 9
<i>Volume riscaldabile max (m³):</i>	75 - 340
<i>Rendimento (%):</i>	78
<i>Emissione (% CO a 13% O₂) *):</i>	0,07



Da un esperto del settore si ottiene di più



Uale assolutamente la pena di rivolgersi ad un rivenditore specializzato quando si desidera effettuare un investimento tanto importante e relativamente costoso per la propria casa. Vi sono molte cose da decidere ed un rivenditore autorizzato conosce tutte le procedure per non rischiare di violare le norme di legge e di commettere errori. Il rivenditore autorizzato SCAN vi visita ed effettua le misurazioni opportune nella vostra abitazione, come il collegamento al camino, la distanza da materiale infiammabile ecc. Non ritiene concluso il proprio lavoro prima che la stufa caminetto sia ben installata nella vostra abitazione e perfettamente funzionante.

Ecco perchè le stufe caminetto SCAN sono vendute solamente da rivenditori autorizzati.

SCAN 4 è ideale per alloggi per il tempo libero perchè serve sia come stufa caminetto che come fornello di cottura ed occupa poco spazio. Si prega di notare che SCAN 4 viene sempre fornita come stufa ad irraggiamento.

SCAN 4

<i>Potenza termica (kW):</i>	6
<i>Min - max (kW):</i>	3 - 8
<i>Volume riscaldabile max (m³):</i>	75 - 300
<i>Rendimento (%):</i>	75
<i>Emissione (% CO a 13% O₂) *):</i>	0,28



SCAN è un investimento che si ammortizza rapidamente



i proprietari di SCAN che riscaldano principalmente con una stufa caminetto SCAN, parlano di un risparmio di spese di riscaldamento fino al 60% all'anno!

Ecco un esempio:

Una famiglia ha investito 3.100 € ed acquistato legna di un bosco vicino per 140 € nel primo anno. La sua casa di 200 m² di superficie abitabile viene riscaldata principalmente con una stufa SCAN di medie dimensioni. La famiglia parla di ca. 1.600 € di costi di riscaldamento risparmiati in un anno. Entro due anni la stufa caminetto SCAN si paga dunque da sola. Inoltre la famiglia si

gode tante ore piacevoli davanti al suo fuoco scoppiettante e la combustione ecologicamente neutra della sua stufa SCAN.

La SCAN Andersen 10 è in grado di accogliere legna fino a 50 cm di lunghezza e riscalda perfettamente anche locali di grandi dimensioni. La sistemazione del manico fa in modo che esso rimanga freddo anche quando la stufa è in funzione.

SCAN ANDERSEN 10

Potenza termica (kW):	7
Min - max (kW):	3 - 9
Volume riscaldabile max (m ³):	75 - 340
Rendimento (%):	79
Emissione (% CO a 13% O ₂ *):	0,15



Proteggere il pavimento



Quando si piazza una stufa caminetto direttamente su un pavimento di legno, un tappeto od altra superficie infiammabile, si deve anche provvedere a sistemare una piastra da pavimento conforme alle norme vigenti.

Ma la piastra da pavimento della stufa caminetto è anche un elemento che influenza l'aspetto visuale della stufa e può essere usata appunto per sottolineare il disegno e le particolari caratteristiche del modello in questione. Abbiamo un'ampia serie di piastre in acciaio e vetro temperato fra cui scegliere ed il rivenditore autorizzato SCAN offre anche altre possibilità fra cui scisto e marmo in tante diverse forme e spessori.

La SCAN Andersen 8-2 rappresenta la nuova generazione dell'apprezzata SCAN Andersen 8. Questa potente stufa caminetto può essere alimentata a legna o con mattonelle di lignite. Dispone di un manico rimovibile come sicurezza per i bambini ed è disponibile in nero, grigio o con lati in pietra ollare. È disponibile inoltre con cappa arcuata in acciaio nero, grigio o inox.

SCAN ANDERSEN 8-2

Potenza termica (kW):	5,5
Min - max (kW):	3 - 8
Volume riscaldabile max (m³):	75 - 260
Rendimento (%):	73
Emissione (% CO a 13% O ₂ *):	0,14



La vostra SCAN vi allieterà per molti anni



Con una stufa SCAN avrete non solo una sorgente di calore efficace, ma avrete anche un punto d'incontro naturale e pieno di vita che potrete godere per molti anni.

Una SCAN è un prodotto artigianale unico, e pertanto potete voi stessi decidere quasi tutte le caratteristiche della vostra stufa caminetto.

La stufa SCAN è prodotta in totale armonia con l'ambiente, sia per quanto riguarda la fabbricazione che la scelta dei materiali. Come sorgente di calore, SCAN è una scelta giusta ed ecologicamente corretta per la sua alta temperatura di combustione.

La SCAN Andersen 4-2 è un classico moderno, piacevole nella forma. Disponibile come stufa a convezione o radiante, con rivestimento in pietra ollare o con un rivestimento in acciaio arcuato di colore nero o grigio. In questo modo offre tante possibilità di allestimento individuale. La SCAN Andersen 4-2 è adatta per molti appartamenti e case perché richiede poco spazio, pur offrendo una resa elevata.

SCAN ANDERSEN 4-2

Potenza termica (kW):	4
Min - max (kW):	2 - 7
Volume riscaldabile max (m ³):	50 - 240
Rendimento (%):	70
Emissione (% CO a 13% O ₂ *):	0,10



Produciamo in armonia con l'ambiente



*t*utte le stufe caminetto SCAN sono prodotte presso Krog Iversen & Co. A/S a Vissenbjerg nell'isola di Fyn in Danimarca con particolare attenzione ai dettagli, dall'inizio alla fine della fabbricazione. Una stufa caminetto consiste di oltre 100 diversi componenti che devono essere fabbricati ed assemblati, e la maggior parte del processo è di carattere artigianale. I prodotti sono semplicemente troppo individuali, con una quantità di modelli e possibilità di combinazioni troppo elevate per poter essere prodotti in massa.

Abbiamo l'ambizione di fornire ai nostri clienti prodotti ecologici. Facciamo tutto il possibile perchè il processo di produzione avvenga in armonia con la natura, sia per quanto riguarda la scelta dei materiali sia per quanto

concerne lo smaltimento degli scarti e l'ambiente di lavoro nei locali di produzione. Abbiamo cura che le stufe caminetto vengano sottoposte a trattamento ad alta temperatura dopo che sono state verniciate per evitare cattivi odori alla prima accensione nelle abitazioni dei nostri clienti.

SCAN Andersen 1 è una stufa caminetto classica ed economica, prevista per bruciare legna lunga. Nonostante le sue dimensioni limitate è di un'efficacia sorprendente – una buona scelta, ad esempio, per casette per le vacanze o per la seconda casa. SCAN Andersen 1 può essere fornita come stufa a convezione o ad irraggiamento.

SCAN ANDERSEN 1

Potenza termica (kW):	6
Min - max (kW):	3 - 8
Volume riscaldabile max (m³):	75 - 300
Rendimento (%):	79
Emissione (% CO a 13% O ₂ *):	0,40



Tenuta garantita



*p*uò forse sorprendere che sul mercato vi possa essere tanta differenza di prezzo fra le stufe caminetto. In che cosa s'investe acquistando una stufa pregiata? In qualità, direte voi. Ed è vero: vi è grande differenza nella scelta dei materiali, nello spessore delle pareti d'acciaio, nella durata degli elementi e tant'altro ancora. Vi sono poi ad esempio anche particolari che non si notano, come le guarnizioni degli sportelli con molle in acciaio inserite che conferiscono alla stufa una tenuta stagna. E questo è importante per un tiraggio corretto.

La maggior parte delle nostre stufe caminetto sono fornite di uno speciale sistema di chiusura che consiste di doppi fermi interni in acciaio che consentono allo sportello di essere bloccato in alto ed in basso. In tal modo lo sportello viene sempre mantenuto a posto.

La SCAN BASIC 5 è semplicemente piacevole e calda. Il design è moderno, ma ciò nonostante classico con molti dettagli - sobrio ed elegante. Disponibile nei colori nero o grigio.

SCAN BASIC 5

<i>Potenza termica (kW):</i>	6
<i>Min - max (kW):</i>	3 - 8
<i>Volume riscaldabile max (m³):</i>	75 - 300
<i>Rendimento (%):</i>	71
<i>Emissione (% CO a 13% O₂) *):</i>	0,10



Facile regolazione del calore



*t*utte le stufe caminetto SCAN sono prodotte in modo facile da regolare quando si deve aumentare o diminuire l'emissione di calore. Sono tutte fornite di una semplice maniglia che regola l'immissione dell'aria nella stufa. Per modificare la temperatura è necessario solo questo. Più aria dà più ossigeno e quindi maggior calore, mentre meno aria abbassa la temperatura.

essere svuotato e molte stufe caminetto hanno inoltre un coperchio da posizionare sopra il cassetto, per evitare che la cenere voli via.

Le forme morbide sono dominanti anche nella stufa SCAN Basic 4-5.

La combustione corretta assicura la formazione minima di cenere che viene raccolta in un apposito cassetto. Il cassetto è facile da estrarre quando deve

SCAN BASIC 4-5

Potenza termica (kW):	6
Min - max (kW):	3 - 8
Volume riscaldabile max (m ³):	75 - 300
Rendimento (%):	78
Emissione (% CO a 13% O ₂ *):	0,11



Pietra ollare: è bella e accumula calore



La maggior parte delle stufe caminetto SCAN è provvista di pietra ollare come rivestimento laterale o come piano superiore. Come standard vi sono sempre pietre ollari nel ripiano da forno, a meno che voi stessi non scegliate mattonelle di maiolica per personalizzare la stufa caminetto. La pietra ollare decorativa è di origine norvegese/svedese.

Ma la pietra ollare non ha solamente un fine estetico. Ha anche una funzione pratica poichè possiede una elevata capacità di accumulare il calore. La pietra ollare è in grado di trattenere calore in misura superiore al ferro. Il calore accumulato viene poi rilasciato quando

la temperatura attorno alla pietra si abbassa. Ecco perchè la stufa caminetto continua ad emettere calore per molte ore dopo che il fuoco si è spento.

SCAN Basic 4 ha una linea leggera e semplice che si inserisce armonicamente nella maggior parte dei locali. La versione standard della stufa è fornita con autentica pietra ollare nel vano forno, ma è anche disponibile con rivestimento laterale in pietra ollare o mattonelle smaltate a mano in bianco o blu.

SCAN BASIC 4


Potenza termica (kW):	6
Min - max (kW):	3 - 8
Volume riscaldabile max (m³):	75 - 300
Rendimento (%):	78
Emissione (% CO a 13% O ₂ *):	0,11

Un sistema di combustione unico

DK	DS 887
D	DIN 18891
S	SP 1425
N	NS 3058
A	§ A 15
NL	VHR
US	EPA/UL
CAN	ULC
F	NF D 35-376
EU	EN 13240

Questo sistema di combustione altamente sviluppato assicura che le nostre stufe caminetto siano tecnicamente all'avanguardia e stabilisce nuove norme per le emissioni, la resa ed il consumo di legna.

Col nuovo sistema di combustione SCAN siamo diventati il produttore che soddisfa il massimo delle norme ambientali al mondo. Vi mostriamo qui come funziona quest'ottimo sistema di combustione.



Combustibile

La combustione ideale e la gioia nel contemplare la vostra stufa caminetto la potete ottenere usando il combustibile adatto. Il contenuto acqueo della legna deve essere attorno al 18%. Se è più alto, la stufa usa troppa energia per asciugare la legna e può quindi essere difficile raggiungere la giusta temperatura di combustione.

La legna va tagliata d'inverno, quando il contenuto di linfa degli alberi è minimo. La legna deve quindi essere stoccata coperta ed esposta all'aria, raggiungendo così il livello ottimale di contenuto di umidità residuo nel corso di circa 2 anni.

Accensione

Seguendo i semplici consigli dati nelle istruzioni per l'uso e nel nuovo DVD (visibile anche nel sito: www.scan.dk) l'accensione della stufa è cosa da poco. Prima di tutto è importante usare solo legna nella vostra SCAN — non carta, cartoni del latte o simili, che sviluppano fuliggine ed abbassano la temperatura.

La temperatura sale rapidamente se tutte le prese d'aria sono aperte quando si accende la stufa. Con uno dei nostri sacchetti d'accensione il fuoco fa presa rapidamente ed il procedimento è per di più in armonia con l'ambiente. La confezione stessa può essere bruciata e sviluppa prevalentemente vapore acqueo.

Ambiente

Il calore del caminetto è in armonia con l'ambiente. Nella combustione in una stufa caminetto SCAN la temperatura sale ad oltre 825°C e si minimizzano così i residui dannosi. I pezzi di legna emettono la stessa quantità di anidride carbonica del legno che si decompone nel sottobosco. In altre parole, il processo è neutrale riguardo al CO₂ - e pertanto in armonia con l'ambiente.

Rispettiamo sempre il più possibile l'ambiente, sia nelle nostre fabbriche che nelle vostre abitazioni.

Infatti, in base alle nostre conoscenze, SCAN è stata la prima stufa in acciaio prodotta in Europa ad essere stata approvata in conformità agli standard ambientali US EPA. Persino in Norvegia, ove vige una delle legislazioni più restrittive per quanto riguarda le emissioni particolari, la stufa SCAN è il prodotto vincente: quando le nuove norme sono entrate in vigore nel 1997, nessun altro produttore aveva una maggiore quantità di stufe omologate.

Sportelli di vetro puliti

È naturalmente importante che i grandi vetri panoramici restino chiari e trasparenti. I vetri nelle stufe a legna si coprono di fuliggine se la temperatura nella stufa è troppo bassa e la stufa non è provvista di un sistema di rinnovo dell'aria ben funzionante. Ciò può essere evitato nelle stufe caminetto SCAN poiché, se vengono usate in modo corretto, viene costantemente immessa aria calda dall'alto in basso davanti al vetro. È inoltre bene ricordare che l'umidità della legna deve essere circa del 18%, altrimenti si usa troppa energia per asciugare il combustibile.



Maniglie

Le maniglie per gli sportelli sono disponibili in molte forme e materiali diversi: dorate, cromate o in acciaio inox. Gli sportelli sono neri, grigi e per alcuni modelli

anche in acciaio inox. Creano tutti uno stile speciale ed uniforme, armonizzando fra loro e con i manici degli utensili del camino.



	Oro						Cromo/Acciaio						
	G1	G6	G7	G1	G6	G6	G2	G4	G8	G2	G4	G4	G4
SCAN 3	X	X	X				X	X	X				
SCAN 4	X		X				X		X				
SCAN 5-2	X	X	X				X	X	X				
SCAN 25						X						X	
SCAN 30				X						X			
SCAN 39						X						X	
SCAN 40						X						X	
SCAN 45												X	
SCAN 46												X	
SCAN 48 / 48-2 / 49 / 51					X						X		
SCAN 50													X
SCAN 53													X
SCAN 55											X		
SCAN 60					X						X		
SCAN ANDERSEN 4-2											X		
SCAN ANDERSEN 8-2											X		
SCAN ANDERSEN 10											X		
SCAN BASIC 4					X						X		
SCAN BASIC 4-5					X						X		
SCAN BASIC 5					X						X		

Rivestimenti

Le mattonelle SCAN sono dipinte a mano e prodotte con un'ottima materia prima. Nella gamma dei colori troverete senz'altro anche quello che si adatta esattamente al

vostro stile. Più avanti in questo catalogo potete vedere per quali stufe sono disponibili mattonelle colorate. Il vostro rivenditore specializzato vi mostrerà i campioni originali.



pietra ollare



452



581



580



724



442



332



427



731



Accessori

Piccole cose che contribuiscono anche a rendere la vita un po' più calda. Per la vostra stufa sono disponibili una griglia da inserire o una griglia mobile che vi rendono facili le grigliate, indipendentemente dalle condizioni del tempo. Se vi interessa cuocere al forno, vi sono sportelli da forno per la maggior parte dei modelli SCAN. Cestini per il carbone di due misure ed un portalegna veramente pratico quando si deve fare provvista di combustibile. Utensili per il camino di più tipi, pratici da usare e decorativi al contempo.

Scatola di servizio


Per voi che acquistate una stufa SCAN abbiamo pensato a tutto, anche all'uso quotidiano ed alla prima emozionante accensione. Con ogni stufa SCAN viene anche consegnata una scatola di servizio che fra l'altro contiene un guanto di cuoio SCAN, blocchi di accensione SCAN e diverse chiavi ed utensili da usare per installare e regolare la stufa.

Sportelli per il vano del forno


Con uno sportello per forno trasformate in un attimo lo scaldavivande di alcune stufe in un bel forno funzionale. Gli sportelli del vano forno sono disponibili nei colori adatti alla vostra stufa SCAN. Per le stufe SCAN con sportello cromato oppure dorato sono disponibili corrispondenti sportelli per il vano forno.

Utensili per il camino

Gli utensili per la stufa, verniciati a fuoco, non sono solo indispensabili per il trattamento giornaliero della stufa, ma anche un accessorio bello e decorativo. Si possono scegliere mangilie dorate o cromate in modo che armonizzino con gli accessori della vostra stufa caminetto. La serie di utensili è disponibile sia da appendere a parete che su piedistallo.




Ø mm	130	150	180
A	350	600	700
B	300	450	500



Ø mm	150
A	600
B	400




Ø mm	130	150	180
C	235	250	250
C	500	500	500
C	1000	1000	1000



Ø mm	130	150	180
D	186	280	310



Ø mm	130
Ø mm	150
Ø mm	180



1	Ø	110 cm
1	Ø	125 cm
2	Ø	110 cm
2	Ø	125 cm
3	A	100 cm
3	A	125 cm
4	A	85 cm
4	A	85 cm
4	A	100 cm
4	A	85 cm
4	A	100 cm
4	A	125 cm
5	A	110 cm
5	A	125 cm
6	A	55 cm
6	A	62 cm
7	A	100 cm
7	A	100 cm
8	A	85 cm
8	A	100 cm
25/48	A	72 cm
49/51	A	93 cm
39	A	105 cm
39	A	102 cm
40	A	80 cm
40	A	99 cm
45	A	70,5 cm
45	A	91 cm
50/53	A	70 cm
50/53	A	100 cm
55	A	74 cm
55	A	95 cm

B	95 cm
B	110 cm
B	120 cm
B	125 cm
B	85 cm
B	100 cm
B	100 cm
B	120 cm
B	120 cm
B	125 cm
B	110 cm
B	125 cm
B	133 cm
B	148 cm
B	100 cm
B	120 cm
B	110 cm
B	115 cm
B	47 cm
B	62 cm
B	59 cm
B	78 cm
B	51,5 cm
B	68 cm
B	61,5 cm
B	62 cm
B	55 cm
B	75 cm
B	47 cm
B	67 cm

Tubi

I nostri tubi originali di scarico fumi rendono facile e flessibile il collegamento della stufa con quasi tutti i tipi di canne fumarie.

Piastre a pavimento

La piastra a pavimento SCAN è una soluzione pratica per proteggere il vostro pavimento. Le piastre a pavimento sono disponibili in acciaio oppure in vetro temperato. Si può scegliere fra molte grandezze e disegni *).

*) Ricordarsi di controllare che la piastra da pavimento scelta sia conforme al regolamento locale.

Prima di acquistare la stufa caminetto...

Per la maggior parte delle persone l'acquisto di una stufa caminetto è uno dei maggiori investimenti effettuati nella propria abitazione, un investimento che deve durare molti anni.

Ecco perchè vi diamo qui una lista delle cose più importanti che dovrete esaminare prima di decidervi.

Camino

Se non vi è già un camino, chiedete al rivenditore se può fornirvi un camino adatto alla stufa caminetto. Se vi è già un camino, è importante verificare che abbia il tiraggio giusto e non abbia perdite. Il rivenditore autorizzato può anche aiutarvi in questo caso.

Montaggio

Richiedete se la stufa caminetto può essere consegnata montata nella vostra abitazione. In caso contrario, dovete considerare seriamente se potete effettuare da soli questa operazione.

Scelta del materiale

Vi è notevole differenza di qualità di materiali nelle diverse stufe caminetto. Non ha importanza se scegliete acciaio o ghisa.

Ma se scegliete una stufa caminetto di acciaio, vi dovete assicurare che siano state usate buone lamiere di spessore accettabile. Dovete anche pensare che una stufa caminetto con mattonelle di maiolica, e specialmente con pietra ollare, mantiene il calore più a lungo di una stufa caminetto di acciaio nudo. La stufa caminetto di acciaio emette rapidamente calore, ma il calore scompare quando il fuoco si spegne. Una stufa caminetto con pietra ollare impiega più tempo a scaldarsi ma in compenso emette il calore per lungo tempo dopo che il fuoco si è spento.

Grandezza

È importante procurarsi una stufa caminetto della giusta misura in rapporto all'area da riscaldare. Dovete quindi discutere col rivenditore su quanto pretendete dalla nuova sorgente di calore. Una stufa caminetto troppo grande può essere un problema altrettanto grave di una stufa troppo piccola.



Distanza

Vi sono chiare norme che precisano come una stufa caminetto debba essere piazzata riguardo ai materiali combustibili.

Il rivenditore vi può essere di aiuto affinché la vostra nuova stufa caminetto venga situata in corretta posizione riguardo alle pareti, alle strutture portanti, ai mobili, ecc.

Rivestimenti del pavimento

Una stufa caminetto situata su un pavimento infiammabile deve sempre essere attornita da una piattaforma d'acciaio, ardesia, vetro o piastrelle. In questo caso, è importante assicurarsi che la piattaforma sia conforme alle norme vigenti per quanto riguarda l'isolamento e le dimensioni.

Funzionamento

L'uso di una stufa caminetto deve essere semplice. Prima di acquistarla è quindi importante esaminare come la stufa vada regolata. Non vi devono essere troppe maniglie, mentre la regolazione completamente automatica dell'erogazione di calore non è vantaggiosa.

È meglio che voi stessi possiate regolare manualmente il calore, poichè la temperatura a cui ci si sente a proprio agio è molto individuale.

Possibilità di introdurre varianti

Richiedete al rivenditore se vi sono possibilità di introdurre varianti sul modello che preferite. Lo potete combinare esattamente come volete, oppure si tratta di un modello standard senza possibilità di varianti?

Omologazione









La stufa caminetto è omologata? Maggiore è il numero di norme cui la stufa caminetto è conforme, migliore è il suo effetto sull'ambiente. È quindi vantaggioso che la stufa caminetto non si limiti ad essere conforme solo alle norme nazionali ed alle eventuali esigenze individuali.

Diritto di reclamo

Richiedete al vostro rivenditore SCAN quando scade il vostro diritto di reclamo riguardo alla vostra stufa SCAN (dipende dal Paese) e ciò che esso comprende.



La ditta si riserva di eseguire modifiche senza preavviso.

	SCAN 3	SCAN 4	SCAN 5-2	SCAN 25	SCAN 30	SCAN 39	SCAN 40	SCAN 45
	 	 	 	 	 	 	 	 
Vernice per stufa:	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio
Rivestimento laterale:	Acciaio/piastrelle di maiolica/pietra ollare	Acciaio	Acciaio/piastrelle di maiolica/pietra ollare	Acciaio/acciaio inox/ pietra ollare	Acciaio	Acciaio/acciaio inox/ pietra ollare	Acciaio/pietra ollare	Acciaio
Ripiano superiore:	Acciaio/piastrelle di maiolica/pietra ollare	Acciaio	Acciaio/piastrelle di maiolica/pietra ollare	Acciaio/ghisa	Acciaio	Acciaio/pietra ollare	Acciaio/pietra ollare	Acciaio/pietra ollare
Sportelli:	Vernice della stufa	A due antine/ Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa
A scelta	Oro/Cromo	Ad un'antina	Oro/Cromo					
Accessori:	Sportello vano forno Graticola larga Griglia rotante Piastra scaldavivande in acciaio	Graticola larga	Sportello vano forno Graticola stretta Griglia rotante Piastra scaldavivande in acciaio		Piastra in pietra ollare/ Piastra in maiolica/ Blocco in pietra ollare/ Blocco in maiolica/Blocco in acciaio nero o grigio/ Colonnelle in acciaio inox	Maiolica per scaldavivande. Piastra scaldavivande in acciaio	Sportello vano forno. Chiusura vano legna. Maiolica per scaldavivande. Piastra scaldavivande in acciaio. Pietra ollare davanti stufa	Copertura decorativa del tubo 645/900 mm
Presa d'aria esterna	Ø 100		Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
Possibilità per presa d'aria esterna	Sì	No	Sì	Sì (SCAN 25-5: No)	Sì	Sì	Sì	Sì
Potenza termica (kW) (EN 13240/DIN 18891):	9	6	7	6	6	7	6	5
Min - max (kW):	4 - 12	3 - 8	3 - 9	3 - 8	3 - 8	3 - 9	3 - 8	2 - 7
Volume riscaldabile max (m³):	100 - 450	75 - 300	75 - 340	75 - 300	75 - 300	75 - 340	75 - 300	50 - 260
Peso (kg):	190 - 330	115	155 - 265	108 - 150	130 - 180	130 - 200	130 - 240	90 - 115
Misura apertura camera di combustione (mm):	400 x 420	240 x 400	320 x 380	330 x 302	240 x 320	320 x 400	340 x 360	400 x 277
Diametro scarico fumi (mm):	Ø 180	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Pagina:	28 - 29	32 - 33	28 - 29	8 - 9	22 - 23	16 - 17	12 - 13	18 - 19

La SCAN 25-5 con zoccolo girevole è più alta di 5 mm.

	SCAN 46	SCAN 48	SCAN 49	SCAN 50	SCAN 50 MAXI	SCAN 51	SCAN 53	SCAN 53 PARETE	SCAN 55	SCAN 60
	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio
	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio/pietra ollare/ acciaio inox	Acciaio/acciaio inox	Acciaio/acciaio inox	Acciaio/pietra ollare	Acciaio
	Acciaio	Acciaio/pietra ollare	Acciaio/pietra ollare	Acciaio/pietra ollare/vetro (scarico sul retro)	Acciaio/pietra ollare/vetro (scarico sul retro)	Acciaio/pietra ollare	Acciaio/vetro (scarico sul retro)	Acciaio/vetro (scarico sul retro)	Ghisa/pietra ollare	Acciaio
	Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa
		Sportello vano forno Piastra scaldavivande in acciaio				Piastra scaldavivande in acciaio Facciata: acciaio inox	Cornice anteriore: Acciaio, acciaio inox, vetro	Cornice anteriore: Acciaio, acciaio inox, vetro		Graticola larga
		Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
	No	Sì	Sì	Sì (SCAN 50-5: No)	Sì (SCAN 50-5 MAXI: No)	Sì	Sì	Sì	No	Sì
	5	6	6	7	7	6	7	7	6	7
	2 - 7	3 - 8	3 - 8	3 - 9	3 - 9	3 - 8	3 - 9	3 - 9	3 - 8	3 - 9
	50 - 260	75 - 300	75 - 300	75 - 340	75 - 340	75 - 300	75 - 340	75 - 340	75 - 300	75 - 340
	94	120	117	118	118	120 - 200	160	147	136 - 240	132
	400 x 277	330 x 302	330 x 302	402 x 317	402 x 317	330 x 302	402 x 317	402 x 317	350 x 310	360 x 480
	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
	24 - 25	20 - 21	4 - 5	14 - 15	14 - 15	26 - 27	6 - 7	6 - 7	10 - 11	30 - 31

La SCAN 50-5 con zoccolo
girevole è più alta di 5 mm.


La SCAN 50-5 MAXI con zoccolo
girevole è più alta di 5 mm.

La ditta si riserva di eseguire modifiche senza preavviso.


SCAN ANDERSEN 1



Irraggiamento




Convezione





SCAN ANDERSEN 4-2





Irraggiamento




Convezione



Pietra ollare





Cappa arcuata in acciaio






SCAN ANDERSEN 8-2



Irraggiamento



Convezione



Vernice per stufa:	Nero/grigio	Nero/grigio	Nero/grigio
Rivestimento laterale:	Irraggiamento/convezione	Irraggiamento/convezione/cappa arcuata in acciaio nero o grigio/pietra ollare	Irraggiamento/Convezione/cappa arcuata in acciaio nero, grigio o inox/pietra ollare
Ripiano superiore:	Ghisa	Ghisa/pietra ollare	Ghisa/pietra ollare
Sportelli: A scelta	Vernice della stufa	Vernice della stufa	Vernice della stufa
Accessori:			
Presa d'aria esterna			
Possibilità per presa d'aria esterna	No	No	No
Potenza termica (kW) (EN 13240/DIN 18891):	6	4	5,5
Min - max (kW):	3 - 8	2 - 7	3 - 8
Volume riscaldabile max (m³):	75 - 300	50 - 240	75 - 260
Peso (kg):	70 - 92	68 - 162	130 - 230
Misura apertura camera di combustione (mm):	205 x 230	305 x 200	315 x 370
Diametro scarico fumi (mm):	Ø 130	Ø 130	Ø 150
Pagina:	40 - 41	38 - 39	36 - 37

SCAN ANDERSEN 10


SCAN BASIC 4

SCAN BASIC 4-5


SCAN BASIC 5




Pietra ollare






Cappa arcuata in acciaio





Convezione



Pietra ollare



* L'altezza indicata si riferisce al punto in cui viene sistemato il tubo per lo scarico fumi verso l'alto.



* L'altezza indicata si riferisce al punto in cui viene sistemato il tubo per lo scarico fumi verso l'alto.



* L'altezza indicata si riferisce al punto in cui viene sistemato il tubo per lo scarico fumi verso l'alto.



Nero/grigio

Convezione/pietra ollare

Ghisa/pietra ollare

Vernice della stufa

Graticola larga

No

7

3 - 9

75 - 340

140 - 240

300 x 475

Ø 150

34 - 35

Nero/grigio

Acciaio/piastrelle di
maiolica bianca o blu/
pietra ollare

Acciaio/pietra ollare

Vernice della stufa

Ø 100

Sì

6

3 - 8

75 - 300

130 - 210

390 x 380

Ø 150

46 - 47

Nero/grigio

Acciaio

Acciaio

Vernice della stufa

Ø 100

Sì

6

3 - 8

75 - 300

122

390 x 380

Ø 150

44 - 45

Nero/grigio

Acciaio/pietra ollare

Acciaio/pietra ollare

Vernice della stufa

Ø 100

Sì

6

3 - 8

75 - 300

122

390 x 380

Ø 150

42 - 43



Per vedere la gamma aggiornata di stufe a legna e camini a legna,
distribuiti da Oekotherm consulta il sito: www.oekotherm.it

Importatore:

OEKOTHERM SNC

I-39042 Bressanone/Brixen (BZ)

Fraz Pinzagen

Tel. 0472-802090

Fax 0472-802091

www.oekotherm.it

info@oekotherm.it

Rivenditore autorizzato:

I prodotti SCAN vengono prodotti da: Krog Iversen & Co. A/S

Postboks 60 • DK-5492 Vissenbjerg

e-mail: info@krog-iversen.dk • www.scan.dk

