

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Kiruna 4

ORANIER

Le fiamme scoppiettanti dietro al grande vetro panoramico arricchiscono tutta la stanza

La forma esagonale rende le stufe a legna della serie Kiruna unici ed attraenti quanto il modello Kiruna angolare. Il grande sportello in vetro ceramico a tre facce dona a questo tipo di stufa caminetto una particolare caratteristica che viene sottolineata anche dal rivestimento laterale in pietra ollare o granito. La stufa è disponibile anche nelle versioni a 6kW (stufa [Kiruna 6](#)) ed a 8kW (stufa [Kiruna 8](#)).

Vernice per stufa: grigio

Rivestimento laterale:

- acciaio grigio
- pietra ollare
- pietra naturale

- granito

Piano di copertura superiore:

- acciaio grigio
- pietra ollare
- pietra naturale
- granito




Approvazione in base alle norme DIN 18891/EN 13240

Risponde alla norma DINplus


RIVESTIMENTI:



acciaio



pietra ollare



pietra naturale

DATI TECNICI:

dimensioni modello in acciaio:	alt.:1066 mm / largh.:435 mm / prof.:373 mm
dimensioni modello in pietra o granito:	alt.:1086 mm / largh.:480 mm / prof.:373 mm
misura apertura camera combustione:	325 x 355 mm
peso (rivestimento in acciaio):	105 kg
peso (rivestimento in pietra):	135 kg
allacciamento al camino:	superiore o posteriore

scarico fumi: Ø	150 mm
potenza: min. - mass.	3 - 6 kW
volume riscaldabile: min. - mass.	80 - 200 mc
flusso fumi di scarico:	5,0 g/s
temperatura dei fumi:	300 °C
depressione min. al camino (tiraggio).:	11 Pa
grado di rendimento:	oltre 80 %

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it