

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Kiruna 6

ORANIER

Stufa con ottimo rendimento termico grazie alla combustione pulita

La forma esagonale rende le stufe a legna della serie Kiruna unici ed attraenti quanto il modello Kiruna angolare. Il grande sportello in vetro ceramico a tre facce dona a questo tipo di stufa caminetto una particolare caratteristica che viene sottolineata anche dal rivestimento laterale in pietra ollare o granito. La Kiruna 6 è l'ideale per ogni sistemazione, garantendo in ogni momento la massima intimità e uno stile originale. Le caratteristiche tecniche di questo stufa a legna garantiscono un'ottima combustione.

Vernice per stufa: grigio

Rivestimento laterale:

- acciaio grigio
- pietra ollare

- pietra naturale
- granito

Piano di copertura superiore:

- acciaio grigio
- pietra ollare
- pietra naturale
- granito




Approvazione in base alle norme DIN 18891/EN 13240

Risponde alla norma DINplus



RIVESTIMENTI:



acciaio



pietra ollare



pietra naturale

DATI TECNICI:

dimensioni modello in acciaio:	alt.:1117 mm / largh.:472 mm / prof.:420 mm
dimensioni modello in pietra o granito:	alt.:1117 mm / largh.:544 mm / prof.:420 mm
misura apertura camera combustione:	370 x 355 mm
peso (rivestimento in acciaio):	132 kg

peso (rivestimento in pietra o granito):	157 kg
allacciamento al camino:	superiore o posteriore
scarico fumi: Ø	150 mm
potenza: min. - mass.	4 - 8 kW
volume riscaldabile: min. - mass.	110 - 260 mc
flusso fumi di scarico:	6,5 g/s
temperatura dei fumi:	330 °C
depressione min. al camino (tiraggio).:	12 Pa
grado di rendimento:	oltre 83 %

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it