

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Artica Neo 5

ORANIER

Eleganza compatta

L'Artica Neo 5 è caratterizzata da dimensioni ridotte adatte per i piccoli ambienti, ma dispone della stessa tecnologia della sorella maggiore (la stufa a legna [Artica Neo 7](#)). Contrariamente alla maggior parte dei modelli per ambienti piccoli, questa stufa caminetto ha una camera di combustione particolarmente ampia e quindi molto posto per la legna da ardere. Sarà senz'altro molto piacevole ritrovarsi davanti al grande sportello con vetro curvo.

La stufa è inoltre disponibile in una versione con vano forno (stufa a legna [Polar Neo 4](#)).

Rivestimento stufa a scelta in:

- **acciaio** colore grigio ghisa o colore nero
- **pietra ollare** (corpo stufa in acciaio nero)

- **pietra calcarea crema** (corpo stufa in acciaio nero)

Tutti i vantaggi in breve della serie Artica Neo:

- Ampio sportello fuoco in ghisa di grosso spessore
- Sistema di chiusura idraulico dello sportello con doppio aggancio
- Possibilità di blocco dello sportello fuoco aperto per agevolare l'operazione di carico della legna
- Piedini regolabili
- Elegante maniglione auto raffreddante
- Cassetto cenere capiente
- Posizionamento del regolatore dell'aria comburente in posizione alta, facilmente accessibile
- Rivestimento della camera di combustione in piastre di vermiculite profilate per aumentare la superficie isolante e favorire la turbolenza dei gas di combustione per una maggior efficacia e resa

Optional:

- Sportello push-pull in ghisa per chiudere il vano legna
- Dispositivo OrKa-Control per una regolazione completamente elettronica dell'intero processo di combustione




Il dispositivo OrKa-Control regola elettronicamente il processo di combustione della legna, facendo entrare in ogni momento la giusta dose d'ossigeno nelle varie posizioni della camera di combustione. Viene garantita così una particolare comodità di gestione ed una combustione pulita ed altamente efficace che riduce al minimo i consumi di legna.


RIVESTIMENTI:



acciaio



pietra ollare



pietra calcarea nat.

DATI TECNICI:

dimensioni (alt. x largh. x prof.)	101 cm x 52 cm x 38 cm
peso (rivestimento in acciaio)	113 kg
peso (rivestimento in pietra)	137 kg
allacciamento al camino	superiore
allacciamento presa d'aria esterna (opzionale)	retro stufa o da pavimento
scarico fumi	Ø 150 mm
presa d'aria (opzionale)	Ø 100 mm
potenza: min. - max.	3 - 7 kW
volume riscaldabile: min. - max.	80 - 220 mc
flusso fumi di scarico	4,5 g/s
temperatura dei fumi	267 °C
depressione min. al camino (tiraggio)	12 Pa
grado di rendimento:	oltre 80 %
classe di efficienza energetica:	A
classificazione ambientale:	3 stelle



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

<https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno-tecnico-Artica-Neo-5.pdf>