


**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Artica Neo 7

ORANIER

Semplice, elegante ed attraente

Questa stufa a legna è un mobile d'arredo caldo che apprezzerete sia a fuoco acceso che a fuoco spento. Osservate come l'ampia veduta sul fuoco sfavillante si adatta perfettamente all'elegante contesto. Quando questa stufa è rivestita in pietra ollare, accumula il calore per molte ore e lo distribuisce efficacemente in tutta l'abitazione. I particolari tecnici corrispondono in gran parte a quelli della stufa [Polar Neo 6](#), con la differenza che le stufe della serie Artica Neo non hanno il vano forno e pertanto sono un po' meno alte.

Rivestimento stufa a scelta in:

- **acciaio** colore grigio ghisa o colore nero
- **pietra ollare** (corpo stufa in acciaio nero)
- **pietra calcarea crema** (corpo stufa in acciaio nero)

Tutti i vantaggi in breve della serie Artica Neo:

- Ampio sportello fuoco in ghisa di grosso spessore
- Sistema di chiusura idraulico dello sportello con doppio aggancio
- Possibilità di blocco dello sportello fuoco aperto per agevolare l'operazione di carico della legna
- Piedini regolabili
- Elegante maniglione auto raffreddante
- Cassetto cenere capiente
- Posizionamento del regolatore dell'aria comburente in posizione alta, facilmente accessibile
- Rivestimento della camera di combustione in piastre di vermiculite profilate per aumentare la superficie isolante e favorire la turbolenza dei gas di combustione per una maggior efficacia e resa

Optional:

- Sportello push-pull in ghisa per chiudere il vano legna
- Dispositivo OrKa-Control per una regolazione completamente elettronica dell'intero processo di combustione




Il dispositivo OrKa-Control regola elettronicamente il processo di combustione della legna, facendo entrare in ogni momento la giusta dose d'ossigeno nelle varie posizioni della camera di combustione. Viene garantita così una particolare comodità di gestione ed una combustione pulita ed altamente efficace che riduce al minimo i consumi di legna.


RIVESTIMENTI:



acciaio



pietra ollare



pietra calcarea nat.

DATI TECNICI:

dimensioni (alt. x largh. x prof.)	110 cm x 57 cm x 48 cm
peso (rivestimento in acciaio)	130 kg
peso (rivestimento in pietra)	180 kg
allacciamento al camino	superiore
allacciamento presa d'aria esterna (opzionale)	retro stufa o da pavimento
scarico fumi	Ø 150 mm
presa d'aria (opzionale)	Ø 100 mm
potenza: min. - max.	4 - 9 kW
volume riscaldabile: min. - max.	120 - 280 mc
flusso fumi di scarico	6,2 g/s
temperatura dei fumi	274 °C
depressione min. al camino (tiraggio)	12 Pa
grado di rendimento:	oltre 80 %
classe di efficienza energetica:	A
classificazione ambientale:	3 stelle



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

<https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno-tecnico-Artica-Neo-7.pdf>