Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito

Skantherm Ariso

skantherm









La pietra ollare accumula il calore e lo rilascia per molto tempo!

La stufa Skantherm Ariso è completamente rivestita con un massiccio e pesante rivestimento in pietra ollare oppure, a scelta, in pietra naturale. Il suo rivestimento in pietra accumula velocemente il calore e lo rilascia per molte ore dopo lo spegnimento del fuoco. Notate inoltre il bellissimo design dalla linea arrotondata che offre una prospettiva affascinante del fuoco.

Particolarità delle stufe skantherm:
La sistemazione del manico fa in modo che esso rimane freddo anche quando la stufa è in funzione (sistema "maniglia fredda").

Vernice per stufa: grigio (standard); nero (su richiesta)
Rivestimento a scelta: pietra ollare, pietra naturale
Varianti: rivestimento completo con o senza piastra base in pietra

RIVESTIMENTI:





acciaio (corpo stufa)







pietra (rivestimento)

DATI TECNICI:

altezza:	**118,2 cm**
larghezza:	**68,7 cm**
profondità:	**47,9 cm**
peso (rivestimento completo in pietra):	**280 kg**
peso (rivestimento senza base in pietra):	**243 kg**
misure camera di combustione (a x l x p):	**37,5 x 40,6 x 38,5 cm**
potenza: min. - mass.	**7 - 9 kW**
volume riscaldabile: min. - mass.	**200 - 300 mc**
grado di rendimento:	**oltre 81%**
attacco scarico fumi:	**superiore o posteriore**
scarico fumi: Ø	**150 mm**
possibilità presa d’aria combustione esterna:	**s&igrave**
portata in massa dei fumi:	**7,8 g/s**
depressione min. richiesta (tiraggio):	**10 Pa**

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it