

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center  
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

## Skantherm Merano round

**skantherm**

### Merano round

Nonostante le sue dimensioni contenute, la »merano round« con le sue linee arrotondate rappresenta una stufa ad accumulo dalle grandi prestazioni. Con il suo calore radiante diffonde un'atmosfera accogliente.

»merano round« è disponibile in quattro differenti versioni, ovvero come modello in acciaio, sobrio e sempre attuale, nonchè nella versione classica in pietra ollare o in pietra crema.

#### Caratteristiche:



- possibilità di funzionamento indipendente dall'aria ambiente
- possibilità di integrazione di un modulo d'accumulo per convertire la »merano round« in una stufa ad accumulo: fino a 80 kg di massa d'accumulo per il modello in acciaio e fino a 30 kg di massa

- d'accumulo per i modelli in pietra
- maniglia fredda durante il funzionamento
- moderna tecnica di combustione

#### RIVESTIMENTI:



**acciaio (corpo stufa)**



**pietra (rivestimento)**

#### DATI TECNICI:

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| altezza:                                      | <b>115,0 cm</b>               |
| larghezza:                                    | <b>51,5 cm</b>                |
| <b>profondità:</b>                            | <b>43,0 cm</b>                |
| peso:                                         | <b>135-243 kg</b>             |
| misure camera di combustione (a x l x p):     | <b>38,6 x 31,6 x 31,5 cm</b>  |
| potenza: min. - mass.                         | <b>4 - 8 kW</b>               |
| volume riscaldabile: min. - mass.             | <b>100 - 300 mc</b>           |
| <b>grado di rendimento:</b>                   | <b>84,1%</b>                  |
| <b>polveri sottili:</b>                       | <b>18 mg/mc</b>               |
| attacco scarico fumi:                         | <b>superiore o posteriore</b> |
| scarico fumi: Ø                               | <b>150 mm</b>                 |
| possibilità presa d'aria combustione esterna: | <b>sì</b>                     |
| portata in massa dei fumi:                    | <b>4,1 g/s</b>                |
| depressione min. richiesta (tiraggio):        | <b>12 Pa</b>                  |
| classe di efficienza energetica:              | <b>A+</b>                     |



**Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica**

#### DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



**Istruzioni d'uso**

#### LINKS:

**Visita il sito del produttore**

---

**OEKOTHERM - stufe | camini | design**

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - [info@oekotherm.it](mailto:info@oekotherm.it)

**[www.oekotherm.it](http://www.oekotherm.it)**

## ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

---

**Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)**

<https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/scheda-tecnica-merano-round.pdf>