Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito

Skantherm Milano pietra

skantherm








Milano pietra 2.0 - tecnologia avanzata e un look moderno

La »milano pietra 2.0« è una stufa ad **alto potenziale d'accumulo calore** con un peso complessivo a partire da 475 kg. Per garantire un rapido riscaldamento delle pietre di accumulo ed un rilascio del calore che dura ancora più a lungo, l'aria di convezione è regolabile. Le pietre grosse e di grande spessore sottolineano anche **l'elevata qualità** ed evidenziano l'impegnativa tecnica di lavorazione.

»milano pietra 2.0« è certificata DIBt - cioè il circuito di combustione della stufa caminetto è a**tenuta stagna** e quindi la stufa può anche essere installata in edifici con impianto di ventilazione meccanica controllata (case clima e case passive).

Accessori:
- Kit di accumulo aggiuntivo (pietre Thermostone all'interno della parte superiore)

- Giro aggiuntivo di pietra in alto (modello Milano "L", alto 175cm)
- Stufa girevole di 120gradi

RIVESTIMENTI:



acciaio (corpo stufa)



pietra (rivestimento)

DATI TECNICI:

altezza modello M:	**153,5 cm**
altezza modello L:	**175,5 cm**
larghezza:	**55 cm**
profondità:	**55 cm**
peso (rivestimento in pietra ollare):	**475 - 608 kg**
potenza: min. - mass.	**3,5 - 9 kW**
volume riscaldabile: min. - mass.	**85 - 340 mc**
grado di rendimento:	**80,6%**
polveri sottili:	**22 mg/Nm³**
attacco scarico fumi:	**superiore o posteriore**
scarico fumi: Ø	**150 mm**
possibilità presa d'aria combustione esterna:	**sì**
portata in massa dei fumi:	**5,5 g/s**
depressione min. richiesta (tiraggio):	**12 Pa**
classe di efficienza energetica:	**A+**
classificazione ambientale:	**4 stelle**

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:

 **Istruzioni d'uso**

LINKS:

Visita il sito del produttore

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it