Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito

Oranier Arkona CalorPIÙ

ORANIER









Arkona CalorPIÙ - eleganza con classe

Arkona CalorPIÙ è disponibile con un massiccio rivestimento in pietra ollare oppure con un rivestimento in vari colori di maiolica a scelta. Le grandi piastre di pietra o maiolica conferiscono a questa stufa un fascino tutto particolare e un’eleganza senza tempo.

Il kit refrattario ORANIER CalorPiÙ (ca. 45kg) disposto all’interno della stufa nella parte superiore aumenta ulteriormente la capacità di accumulo di questa stufa.



In via opzionale Arkona CalorPIÙ può essere montata su una piastra base girevole che ha lo stesso diametro della stufa e che permette di orientare la stufa secondo le esigenze. La base è dotata di un pratico pedale per il bloccaggio (accessorio installabile solo in caso di scarico fumi superiore).

- rivestimento in pietra ollare o maiolica che trattiene il calore per poi rilasciarlo lentamente nell'ambiente a fuoco spento
- sportello fuoco con ritorno e chiusura automatici
- possibilità di blocco dello sportello fuoco aperto per agevolare l'operazione di carico della legna
- cassetto cenere discretamente nascosto dietro lo sportello

Optional:
Stufa girevole con pratico sistema di bloccaggio per un'agevole apertura dello sportello

RIVESTIMENTI:



maiolica



pietra ollare

DATI TECNICI:

altezza:	**150,2 cm**
larghezza:	**Ø 50,5 cm**
profondità:	**Ø 50,5 cm**
peso modello in pietra:	**345 kg**
peso modello in maiolica:	**268 kg**
allacciamento al camino:	**posteriore o superiore**
allacciamento presa d'aria esterna (opzionale)	**retro stufa o da pavimento**
scarico fumi:	**Ø 150 mm**
presa d'aria (opzionale)	**Ø 100 mm**
potenza: min. - max.	**4 - 9 kW**

volume riscaldabile: min. - max.	**120 - 280 mc**
depressione min. al camino (tiraggio).:	**12 Pa**
grado di rendimento:	**oltre 80%**
classe di efficienza energetica:	**A**
classificazione ambientale:	**4 stelle**

Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca quì per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno tecnico Arkona Wplus.pdf