

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Lotus Maestro 3



Lotus Maestro 3 – Il vertice della serie, per ambienti importanti

La »Lotus Maestro 3« è il modello più alto e maestoso dell'intera serie: rispetto alla **Maestro 2**, offre una massa di pietra ancora superiore, per la massima autonomia di calore disponibile in tutta la gamma Maestro. La sua presenza importante la rende ideale per ambienti di grandi dimensioni o open space, dove diventa naturalmente il punto focale della stanza, oltre che la principale fonte di calore.

Ciò che sorprende, guardandola per la prima volta, è però un altro dettaglio: nonostante la sua statura importante, la Maestro 3 disegna a terra un cerchio sorprendentemente piccolo. La sua forma perfettamente circolare, senza un vero e proprio "davanti" o "dietro", le permette di occupare uno spazio minimo — tanto da poter essere collocata quasi ovunque: al centro della stanza come elemento scultoreo a sé stante, contro una parete, oppure in un angolo che qualsiasi altra stufa lascerebbe inutilizzato. Un equilibrio raro, quello tra imponenza e leggerezza d'ingombro, che rende la Maestro 3 sorprendentemente facile da inserire anche in ambienti dalla planimetria più complessa.


Caratteristiche:

- il modello più alto e massiccio della serie Lotus, con la massima capacità di accumulo termico disponibile
- possibilità di scegliere il rivestimento fra pietra ollare, pietra Indian Night oppure la raffinata Limestone (pietra calcarea chiara), un'alternativa elegante per chi cerca l'aspetto di una stufa in ceramica o maiolica, ma con una capacità di accumulo termico superiore e una maggiore robustezza nel tempo
- rivestimento in pietra a 360°, senza schiena in acciaio: perfetto in ogni posizionamento, che sia al centro della stanza, a parete o in un angolo
- sportello con chiusura automatica a doppio magnete: a scelta in ghisa nera o grigia, oppure — per chi cerca una linea più essenziale — nella versione Magic Glass, interamente vetrata con bordi serigrafati neri
- PowerStones incluse di serie: pietre d'accumulo calore interne al rivestimento, per immagazzinare il calore più a lungo e rilasciarlo anche dopo tante ore dallo spegnimento
- possibilità di integrare due ulteriori moduli interni di accumulo in pietra, per chi desidera un'autonomia di calore ancora superiore
- regolazione della distribuzione del calore (convezione rapida o irraggiamento lento) tramite elegante leva superiore
- possibilità di ordinare la stufa come modello girevole fino a 360° (opzionale) e come modello con vano scaldavivande integrato (vedi modello [Lotus Maestro 3 con forno](#))

Versione  **5 STELLE** 

La Lotus Maestro 3 è certificata in classe ambientale 4 stelle. Per chi desidera aumentare ulteriormente il rendimento, riducendo al contempo le emissioni, o deve installare la stufa in regioni e/o comuni con limiti particolarmente severi, la Maestro3 può essere ordinata nella versione **ecoLine**, dotata dell'innovativo sistema catalitico appositamente sviluppato da Lotus, che porta la classificazione ambientale al massimo livello di 5 stelle.


RIVESTIMENTI:



ghisa (porta stufa)



porta in vetro serigrafato nero



pietra (rivestimento)

DATI TECNICI:

altezza:	185,5 cm
larghezza:	Ø 56 cm
profondità:	Ø 56 cm
peso (incl. accumulo interno PowerStone):	654 kg
peso 2x kit accumulo aggiuntivo PowerStone (optional):	96 kg
potenza termica: min. - mass.:	4 - 10 kW
volume riscaldabile: min. - mass.:	30 - 120 m³
rendimento	
senza ecoLine:	83%
con ecoLine:	88%
consumo di legna a potenza nominale	
senza ecoLine:	1,6 kg/ora
con ecoLine:	1,9 kg/ora
polveri sottili (PP)	
senza ecoLine:	12 mg/Nm³
con ecoLine:	8 mg/Nm³
attacco scarico fumi:	superiore o posteriore

scarico fumi: Ø	150 mm
attacco presa d'aria esterna (opzionale):	inferiore o posteriore
presa d'aria esterna: Ø	80 mm
larghezza interna camera combustione:	38cm
portata in massa dei fumi:	5,2 g/s
depressione min. richiesta (tiraggio):	12 Pa
classe di efficienza energetica:	A+
classificazione ambientale (stelle)	
senza ecoLine:	4 stelle
con ecoLine:	5 stelle
contributo conto termico 3.0 (con ecoLine)	
zona climatica F:	€ 1.548,41
zona climatica E:	€ 1.462,39



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



Istruzioni d'uso



Istruzioni di montaggio Lotus Maestro3/ Maestro3 ecoLine



Attestato ambientale (stelle) Lotus Maestro 3 ecoLine



Attestato conto termico 3.0 Lotus Maestro 3 ecoLine



Dichiarazione delle Prestazioni (DoP) Lotus Maestro 3 ecoLine



Dichiarazione di Conformità (DoC) Lotus Maestro 3 ecoLine

ACCESSORI:



Pedana in vetro



Piattaforma girevole



Accumulo calore
interno



Forno per stufa

LINKS:

Visita il sito del produttore

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

<https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno-tecnico-stufa-pietra-ollare-Lotus-Maestro3.pdf>