

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center  
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

## Oranier Corso W+

**ORANIER**

**Corso W+ - elegante stufa ad accumulo**

- kit accumulo calore CalorPIÙ (45kg) nella parte interna superiore che allunga i tempi di diffusione
- innovativo automatismo di regolazione dell'aria comburente per un'altissima efficienza di combustione
- piano fuoco in ghisa di grosso spessore e griglia scuoticenere
- sportello fuoco con ritorno e chiusura automatici
- possibilità di blocco dello sportello fuoco aperto per agevolare l'operazione di carico della legna
- cassetto cenere discretamente nascosto dietro lo sportello
- vano per la legna chiuso con elegante sportello push-pull

*Optional:*

Stufa girevole con pratico sistema di bloccaggio per un'agevole apertura della porta

*Finitura:*

- acciaio nero con rivestimento in pietra calcarea crema (lati e top)
- acciaio nero con rivestimento in pietra arenaria (lati e top)

**Regolazione automatica:**

Regolazione automatica stufe Oranier

Il dispositivo automatico regola il dosaggio ottimale dell'aria di combustione in base al combustibile in uso (legna/ tronchetti di legno o mattonelle di lignite). Ne consegue un maggiore comfort di utilizzo e una combustione ottimale.

RIVESTIMENTI:



**acciaio**



**pietra ollare**



**pietra arenaria**

DATI TECNICI:

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| altezza                 | 157,45 cm (top in vetro 152,5 cm) |
| larghezza               | Ø 52 cm                           |
| profondità              | Ø 52 cm                           |
| dimensione vetro        | 49,65 x 34,43 cm                  |
| peso modello in acciaio | 256 kg                            |

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| peso modello in pietra                         | <b>306 kg</b>                     |
| allacciamento al camino                        | <b>posteriore o superiore</b>     |
| allacciamento presa d'aria esterna (opzionale) | <b>retro stufa o da pavimento</b> |
| scarico fumi                                   | <b>Ø 150 mm</b>                   |
| presa d'aria (opzionale)                       | <b>Ø 100 mm</b>                   |
| potenza min. - max.                            | <b>4 - 9 kW</b>                   |
| volume riscaldabile min. - max.                | <b>120 - 280 mc</b>               |
| depressione min. al camino (tiraggio)          | <b>12 Pa</b>                      |
| <b>grado di rendimento</b>                     | <b>oltre 80%</b>                  |
| classe di efficienza energetica                | <b>A+</b>                         |
| classificazione ambientale:                    | <b>3 stelle</b>                   |



**Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica**

**OEKOTHERM - stufe | camini | design**

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - [info@oekootherm.it](mailto:info@oekootherm.it)

**[www.oekootherm.it](http://www.oekootherm.it)**

## ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

---

**Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)**

[https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/scheda\\_tecnica\\_Corso\\_WPlus.pdf](https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/scheda_tecnica_Corso_WPlus.pdf)