Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito

Oranier Calanda Neo EcoPro

ORANIER









Calanda Neo EcoPro – Un carattere, ventotto volti

C’è chi cerca una stufa e chi cerca la *propria* stufa. La »Calanda Neo EcoPro« nasce per la seconda categoria di persone: la sua linea ellittica, pulita e senza tempo, si presta a essere reinterpretata in ventotto combinazioni di finiture diverse, dal rigore dell’acciaio grigio ghisa o nero al calore della pietra naturale — ollare o arenaria, ogni pezzo unico nelle proprie venature — fino all’eleganza della ceramica Premium Lines, sfumata a mano in più passaggi. Il risultato non è mai lo stesso mobile due volte: è un progetto su misura per il vostro ambiente.

Il grande vetro panoramico lascia il fuoco protagonista fino alla punta delle fiamme, mentre la porta in ghisa massiccia con chiusura Snap-Lock garantisce una tenuta perfetta e silenziosa, gesto dopo gesto, anno dopo anno.

Caratteristiche:

- forma ellittica con ampio vetro panoramico, per una vista sulle fiamme senza interruzioni
- 8 varianti di rivestimento fra acciaio, pietra e ceramica, che con le diverse colorazioni e la porta push-pull per la chiusura opzionale del vano legna danno vita a 28 design differenti

- chiusura sportello ORANIER Snap-Lock: lo sportello si aggancia da solo con uno scatto finale, si apre con un solo gesto sul maniglione
- controllo automatico dell’aria primaria di combustione, preimpostabile per legna o bricchette di lignite
- leva di regolazione dell’aria comburente posizionata sul retro della stufa, comoda da azionare in piedi e collocata senza interferire con la linea pulita del fronte
- attacco diretto per presa d’aria esterna, adatto anche a case clima e case passive
- chi cerca lo stesso design ma tutto nero, con accumulo di calore integrato, trova la sua risposta nella versione **Blackline**




La Calanda Neo EcoPro è certificata di serie in classe di efficienza energetica **A+** e nella più alta classificazione ambientale italiana, le **5 stelle**. Rientra inoltre fra le stufe ammesse al **Conto Termico 3.0**, con un contributo statale fino a € 1.676,- in zona climatica F.

RIVESTIMENTI:

acciaio



maiolica



pietra ollare



pietra arenaria

DATI TECNICI:

altezza:	**121,8 cm**
larghezza:	**56,8 cm**
profondità:	**47,8 cm**
peso versione acciaio:	**151 kg**
peso versione rivestita in ceramica o pietra:	**209 kg**
potenza termica: min. - mass.:	**5 - 10 kW**
volume riscaldabile: min. - mass.:	**140 - 320 m³**
rendimento:	**85,6%**
consumo di legna a potenza nominale:	**2,17 kg/ora**
polveri sottili (PP):	**7,6 mg/Nm³**
attacco scarico fumi:	**superiore o posteriore**
scarico fumi: Ø	**150 mm**
attacco presa d'aria esterna (opzionale):	**inferiore o posteriore**
presa d'aria esterna: Ø	**100 mm**
portata in massa dei fumi:	**7,2 g/s**
depressione min. richiesta (tiraggio):	**12 Pa**
classe di efficienza energetica:	**A+**
classificazione ambientale (stelle):	**5 stelle**
contributo conto termico 3.0	
zona climatica F:	**€ 1.676,32**
zona climatica E:	**€ 1.583,19**

Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:

Istruzioni d'uso

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca quì per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno-tecnico-oranier-ecopro-neo.pdf