

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Calanda Neo EcoPro

ORANIER

Calanda Neo EcoPro – Un carattere, ventotto volti

C'è chi cerca una stufa e chi cerca la *propria* stufa. La »Calanda Neo EcoPro« nasce per la seconda categoria di persone: la sua linea ellittica, pulita e senza tempo, si presta a essere reinterpretata in ventotto combinazioni di finiture diverse, dal rigore dell'acciaio grigio ghisa o nero al calore della pietra naturale — ollare o arenaria, ogni pezzo unico nelle proprie venature — fino all'eleganza della ceramica Premium Lines, sfumata a mano in più passaggi. Il risultato non è mai lo stesso mobile due volte: è un progetto su misura per il vostro ambiente.

Il grande vetro panoramico lascia il fuoco protagonista fino alla punta delle fiamme, mentre la porta in ghisa massiccia con chiusura Snap-Lock garantisce una tenuta perfetta e silenziosa, gesto dopo gesto, anno dopo anno.

Caratteristiche:

- forma ellittica con ampio vetro panoramico, per una vista sulle fiamme senza interruzioni
- 8 varianti di rivestimento fra acciaio, pietra e ceramica, che con le diverse colorazioni e la porta push-pull per la chiusura opzionale del vano legna danno vita a 28 design differenti

- chiusura sportello ORANIER Snap-Lock: lo sportello si aggancia da solo con uno scatto finale, si apre con un solo gesto sul maniglione
- controllo automatico dell'aria primaria di combustione, preimpostabile per legna o bricchette di lignite
- leva di regolazione dell'aria comburente posizionata sul retro della stufa, comoda da azionare in piedi e collocata senza interferire con la linea pulita del fronte
- attacco diretto per presa d'aria esterna, adatto anche a case clima e case passive
- chi cerca lo stesso design ma tutto nero, con accumulo di calore integrato, trova la sua risposta nella versione **Blackline**



La Calanda Neo EcoPro è certificata di serie in classe di efficienza energetica **A+** e nella più alta classificazione ambientale italiana, le **5 stelle**. Rientra inoltre fra le stufe ammesse al **Conto Termico 3.0**, con un contributo statale fino a € 1.676,- in zona climatica F.

RIVESTIMENTI:


acciaio



maiolica



pietra ollare



pietra arenaria



DATI TECNICI:

altezza:	121,8 cm
larghezza:	56,8 cm
profondità:	47,8 cm
peso versione acciaio:	151 kg
peso versione rivestita in ceramica o pietra:	209 kg
potenza termica: min. - mass.:	5 - 10 kW
volume riscaldabile: min. - mass.:	140 - 320 m³
rendimento:	85,6%
consumo di legna a potenza nominale:	2,17 kg/ora
polveri sottili (PP):	7,6 mg/Nm³
attacco scarico fumi:	superiore o posteriore
scarico fumi: Ø	150 mm
attacco presa d'aria esterna (opzionale):	inferiore o posteriore
presa d'aria esterna: Ø	100 mm
portata in massa dei fumi:	7,2 g/s
depressione min. richiesta (tiraggio):	12 Pa
classe di efficienza energetica:	A+
classificazione ambientale (stelle):	5 stelle
contributo conto termico 3.0	
zona climatica F:	€ 1.676,32
zona climatica E:	€ 1.583,19



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



Istruzioni d'uso

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

<https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno-tecnico-oranier-ecopro-neo.pdf>