Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito

Oranier Calanda Neo EcoPro Blackline

ORANIER







Calanda Neo EcoPro Blackline – Il nero che non ha bisogno di altro

Ci sono stufe che si adattano all'ambiente, e stufe che diventano l'ambiente. La »Blackline« appartiene alla seconda categoria: tutta nera, dalla testa ai piedi, con un'unica grande superficie vetrata che lascia il fuoco protagonista assoluto, senza cornici a distrarre lo sguardo. Un design puristico, quasi architettonico, che trova casa tanto in un loft industriale quanto in un soggiorno minimale.

A rendere speciale la Blackline non è solo l'estetica: nella parte superiore della stufa è integrato il**kit di accumulo calore W+**, che immagazzina l'energia del fuoco durante la combustione e continua a rilasciarla nell'ambiente anche a fuoco spento — un calore che si congeda più lentamente, invece di spegnersi insieme all'ultima fiamma.

Caratteristiche:

- corpo interamente nero, porta in ghisa massiccia interamente vetrata con elegante serigrafia
- kit accumulo calore W+ (CalorPIÙ) integrato di serie, per un calore che si prolunga anche dopo lo spegnimento del fuoco
- sportello push-pull in ghisa per la chiusura discreta del vano legna nella parte bassa

- chiusura sportello ORANIER Snap-Lock, leva di controllo combustione ergonomica e non visibile dal davanti
- attacco diretto per presa d’aria esterna, adatto anche a case clima e case passive con VMC
- chi preferisce personalizzare il rivestimento con pietra o ceramica trova la stessa vocazione all’accumulo, in più finiture, nella versione **Vantage**



La Calanda Neo EcoPro Blackline è certificata di serie in classe di efficienza energetica **A+** e nella più alta classificazione ambientale italiana, le **5 stelle**. Rientra inoltre fra le stufe ammesse al **Conto Termico 3.0**, con un contributo statale fino a € 1.676,- in zona climatica F.

RIVESTIMENTI:

acciaio

DATI TECNICI:

altezza:	**120,8 cm**
larghezza:	**57,1 cm**
profondità:	**48 cm**
peso:	**153 kg**
potenza termica: min. - mass.:	**5 - 10 kW**
volume riscaldabile: min. - mass.:	**140 - 320 m³**
rendimento:	**85,6%**
consumo di legna a potenza nominale:	**2,17 kg/ora**
polveri sottili (PP):	**7,6 mg/Nm³**
attacco scarico fumi:	**superiore o posteriore**
scarico fumi: Ø	**150 mm**
attacco presa d'aria esterna (opzionale):	**inferiore o posteriore**
presa d'aria esterna: Ø	**100 mm**
portata in massa dei fumi:	**7,2 g/s**

depressione min. richiesta (tiraggio):	**12 Pa**
classe di efficienza energetica:	**A+**
classificazione ambientale (stelle):	**5 stelle**
contributo conto termico 3.0	
zona climatica F:	**€ 1.676,32**
zona climatica E:	**€ 1.583,19**

Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:

Istruzioni d'uso

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca quì per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno-tecnico-oranier-ecopro-neo-blackline.pdf