Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito

Oranier Calanda Neo EcoPro Vantage

ORANIER








Calanda Neo EcoPro Vantage – Tutto l’occorrente, senza compromessi sul prezzo

La »Vantage« è la risposta a chi non vuole scegliere tra qualità e budget. Il kit di accumulo calore W+ (CalorPIÙ) e lo sportello push-pull in ghisa per la chiusura del vano legna in basso: due dotazioni che altrove restano optional, qui sono di serie, in un modello pensato apposta per offrire il meglio della gamma Calanda Neo a un prezzo particolarmente vantaggioso.

Disponibile in tre finiture — acciaio/ghisa nera, pietra ollare oppure pietra calcarea crema — la Vantage non rinuncia né al fascino della linea ellittica né alla qualità costruttiva che contraddistingue tutta la serie: porta in ghisa massiccia, chiusura Snap-Lock e rivestimento del focolare in speciale refrattario bianco, per una combustione pulita fin dalla prima accensione.

Caratteristiche:

- kit accumulo calore W+ (CalorPIÙ) integrato di serie nella parte superiore della stufa: immagazzina l’energia del fuoco durante la combustione e la rilascia gradualmente nell’ambiente anche dopo lo spegnimento
- sportello push-pull in ghisa per la chiusura del vano legna, già incluso — non un accessorio a parte

- tre finiture disponibili: acciaio/ghisa nera, pietra ollare, pietra calcarea crema
- piedini regolabili in altezza, leva di controllo combustione in posizione ergonomica e non visibile dal davanti
- attacco diretto per presa d'aria esterna, adatto anche a case clima e case passive
- chi desidera la stessa dotazione in un design totalmente nero e ancora più puristico trova la sua risposta nella versione **Blackline**

5 STELLE

La Calanda Neo EcoPro Vantage è certificata di serie in classe di efficienza energetica **A+** e nella più alta classificazione ambientale italiana, le **5 stelle**. Rientra inoltre fra le stufe ammesse al **Conto Termico 3.0**, con un contributo statale fino a € 1.676,- in zona climatica F.

RIVESTIMENTI:



acciaio



pietra ollare




pietra

DATI TECNICI:

altezza:	**121,8 cm**
larghezza:	**56,8 cm**
profondità:	**47,8 cm**
peso versione acciaio (incl. kit accumulo calore):	**187 kg**
peso versione rivestita in pietra (incl. kit accumulo calore):	**238 kg**

potenza termica: min. - mass.:	**5 - 10 kW**
volume riscaldabile: min. - mass.:	**140 - 320 m³**
rendimento:	**85,6%**
consumo di legna a potenza nominale:	**2,17 kg/ora**
polveri sottili (PP):	**7,6 mg/Nm³**
attacco scarico fumi:	**superiore o posteriore**
scarico fumi: Ø	**150 mm**
attacco presa d'aria esterna (opzionale):	**inferiore o posteriore**
presa d'aria esterna: Ø	**100 mm**
portata in massa dei fumi:	**7,2 g/s**
depressione min. richiesta (tiraggio):	**12 Pa**
classe di efficienza energetica:	**A+**
classificazione ambientale (stelle):	**5 stelle**
contributo conto termico 3.0	
zona climatica F:	**€ 1.676,32**
zona climatica E:	**€ 1.583,19**

Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:

Istruzioni d'uso

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca quì per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno-tecnico-oranier-ecopro-neo-vantage.pdf