

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Calanda Neo EcoPro Vantage

ORANIER

Calanda Neo EcoPro Vantage – Tutto l'occorrente, senza compromessi sul prezzo

La »Vantage« è la risposta a chi non vuole scegliere tra qualità e budget. Il kit di accumulo calore W+ (CalorPIÙ) e lo sportello push-pull in ghisa per la chiusura del vano legna in basso: due dotazioni che altrove restano optional, qui sono di serie, in un modello pensato apposta per offrire il meglio della gamma Calanda Neo a un prezzo particolarmente vantaggioso.

Disponibile in tre finiture — acciaio/ghisa nera, pietra ollare oppure pietra calcarea crema — la Vantage non rinuncia né al fascino della linea ellittica né alla qualità costruttiva che contraddistingue tutta la serie: porta in ghisa massiccia, chiusura Snap-Lock e rivestimento del focolare in speciale refrattario bianco, per una combustione pulita fin dalla prima accensione.

Caratteristiche:

- kit accumulo calore W+ (CalorPIÙ) integrato di serie nella parte superiore della stufa: immagazzina l'energia del fuoco durante la combustione e la rilascia gradualmente nell'ambiente anche dopo lo spegnimento
- sportello push-pull in ghisa per la chiusura del vano legna, già incluso — non un accessorio a parte

- tre finiture disponibili: acciaio/ghisa nera, pietra ollare, pietra calcarea crema
- piedini regolabili in altezza, leva di controllo combustione in posizione ergonomica e non visibile dal davanti
- attacco diretto per presa d'aria esterna, adatto anche a case clima e case passive
- chi desidera la stessa dotazione in un design totalmente nero e ancora più puristico trova la sua risposta nella versione **Blackline**

5 STELLE




La Calanda Neo EcoPro Vantage è certificata di serie in classe di efficienza energetica **A+** e nella più alta classificazione ambientale italiana, le **5 stelle**. Rientra inoltre fra le stufe ammesse al **Conto Termico 3.0**, con un contributo statale fino a € 1.676,- in zona climatica F.


RIVESTIMENTI:



acciaio



pietra ollare



pietra

DATI TECNICI:

altezza:	121,8 cm
larghezza:	56,8 cm
profondità:	47,8 cm
peso versione acciaio (incl. kit accumulo calore):	187 kg
peso versione rivestita in pietra (incl. kit accumulo calore):	238 kg

potenza termica: min. - mass.:	5 - 10 kW
volume riscaldabile: min. - mass.:	140 - 320 m³
rendimento:	85,6%
consumo di legna a potenza nominale:	2,17 kg/ora
polveri sottili (PP):	7,6 mg/Nm³
attacco scarico fumi:	superiore o posteriore
scarico fumi: Ø	150 mm
attacco presa d'aria esterna (opzionale):	inferiore o posteriore
presa d'aria esterna: Ø	100 mm
portata in massa dei fumi:	7,2 g/s
depressione min. richiesta (tiraggio):	12 Pa
classe di efficienza energetica:	A+
classificazione ambientale (stelle):	5 stelle
contributo conto termico 3.0	
zona climatica F:	€ 1.676,32
zona climatica E:	€ 1.583,19



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



Istruzioni d'uso

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekootherm.it

www.oekootherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

<https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno-tecnico-oranier-ecopro-neo-vantage.pdf>