

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Calanda angolare

ORANIER

La più apprezzata delle stufe angolari

Questo modello della serie Calanda è una stufa a pianta triangolare, realizzata come stufa angolare. A differenza di altre stufe angolari, questo modello è installabile in aderenza alla parete. Per questo la stufa viene fornita con una schermatura calore per il tubo di scarico (vedi immagine). Il frontale elegantemente ricurvo della Calanda angolare conferisce a questo modello un'aspetto particolarmente attraente. Lo sportello panoramico con grande vetro curvo copre anche il cassetto per la cenere e permette di godere pienamente la danza delle fiamme.

Oltre alla stufa per sistemazione ad angolo è disponibile anche il modello a parete (stufa [Calanda 6](#)).

Il modello Calanda angolare ha un automatismo integrato che **regola l'aria di combustione in modo automatico e ottimizzato**. Ne consegue un maggiore comfort di utilizzo e una combustione ottimale.

Vernice corpo stufa:

- acciaio grigio ghisa


Rivestimento:

- stufa in acciaio grigio con scaldavivande e piano superiore in pietra ollare
 - rivestimento completo in pietra ollare
 - rivestimento completo in maiolica (colori: bianco puro, noce mèlange, grigio lava)
- Particolarità: i fianchi di maiolica delle stufe Calanda sono profilati e conferiscono così alla stufa una particolare eleganza


RIVESTIMENTI:



acciaio



maiolica



pietra ollare

DATI TECNICI:

altezza:	1110 - 1140 mm
larghezza:	737 mm
profondità:	580 mm
lunghezza percorso muro:	524 / 524 mm
peso (rivestimento in acciaio):	137 kg
peso (rivestimento in pietra e maiolica):	170 kg
allacciamento al camino:	solo superiore
scarico fumi: Ø	150 mm

potenza: min. - max.	4 - 8 kW
volume riscaldabile: min. - max.	120 - 260 mc
flusso fumi di scarico:	6,7 g/s
temperatura dei fumi:	330 °C
depressione min. al camino (tiraggio).:	12 Pa
grado di rendimento:	oltre 83%
classe di efficienza energetica:	A+
classificazione ambientale:	3 stelle

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it