

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Prestige CalorPIÙ

ORANIER

Prestige CalorPIÙ

Un design d'avanguardia conferisce a questa stufa un'impronta inconfondibile e un'identità unica, rendendola un vero e proprio oggetto del desiderio. La particolare altezza della stufa oltre a contribuire a un design accattivante, crea lo spazio necessario per incorporare nella parte alta il collaudato kit accumulatore CalorPIÙ, compreso di serie nella fornitura.

Prestige CalorPIÙ è collaudata DIBt per l'installazione in case passive e ambienti dotati di impianto VMC.

Finitura stufa:

acciaio nero con piano superiore in:

- vetro temperato
- pietra ollare
- pietra arenaria
- pietra calcarea crema


Prestige CalorPIÙ è anche disponibile nella versione [idro](#).

RIVESTIMENTI:

acciaio



pietra ollare



pietra arenaria



pietra calcarea nat.



vetro



DATI TECNICI:

altezza

150 cm (top vetro 146,5 cm)

larghezza

Ø 52 cm

profondità	Ø 52 cm
dimensione vetro	48,2 x 34 cm
peso modello in acciaio	256 kg
peso modello in pietra	286 kg
allacciamento al camino	superiore o posteriore
allacciamento presa d'aria esterna (opzionale)	retro stufa o da pavimento
scarico fumi	Ø 150 mm
presa d'aria (opzionale)	Ø 100 mm
potenza min. - max.	4 - 9 kW
volume riscaldabile min. - max.	120 - 280 mc
flusso fumi di scarico	7,9 g/s
depressione min. al camino (tiraggio)	12 Pa
grado di rendimento	oltre 80 %
classe di efficienza energetica	A+
classificazione ambientale:	3 stelle



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekootherm.it

www.oekootherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/scheda_tecnica_Prestige_Calorpiu.pdf