Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito

Oranier WKK 750

ORANIER





La stufa in maiolica maiestosa

La WKK 750 è una stufa ad angolo d' immagine sovrana. Il set di montaggio della stufa è composto da elementi prefabbricati, dall' intonaco superficiale e da altri accessori. Il corpo e lo zoccolo della stufa vengono intonacati sul posto.

L'inserto caminetto è il KE 705P in ghisa con sportello del focolare prismatico ed autochiudente. L' inserto ha un recuperatore di calore integrato. Le conduzioni d' aria sono suddivise in aria superiore ed aria inferiore. A seconda del tipo di combustibile esse possono essere regolate indipendentemente l' una dall' altra per ottenere un funzionamento ottimale. Anche il rivestimento del focolare in vermiculite (Skamolex) garantisce una combustione ottimale.

Vernice dell' inserto: nero
Rivestimento laterale: maiolica a scelta nei colori: cotto, beige e blu acciaio

Approvazione in base alle norme DIN 18891/EN 13240

Risponde alla norma DINplus

RIVESTIMENTI:



maiolica

DATI TECNICI:

altezza:	**1740 mm**
larghezza:	**1360 mm**
profondità:	**1004 mm**
misura apertura camera combustione:	**390 x 450 mm**
peso:	**320 kg**
allacciamento al camino:	**posteriore**
scarico fumi: Ø	**150 mm**
potenza: min. - mass.	**4 - 9 kW**
volume riscaldabile: min. - mass.	**120 - 280 mc**
flusso fumi di scarico:	**9,0 g/s**
temperatura dei fumi:	**300 °C**
depressione min. al camino (tiraggio):	**12 Pa**
grado di rendimento:	**oltre 75 %**

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:

Istruzioni d'uso

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it