Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito

Oranier WKK 752

ORANIER







Il piacere del classico

La WKK 752 è una stufa in maiolica da montare in aderenza alla parete. La stufa viene fornita come set di montaggio in più parti prefabbricate. L'intonacatura avviene dopo il montaggio della stufa sul posto.

L’inserto caminetto è il KE 705P in ghisa con sportello del focolare prismatico ed autochiudente. Le conduzioni d’ aria sono suddivise in aria superiore ed aria inferiore. A seconda del tipo di combustibile esse possono essere regolate indipendentemente l’ una dall’ altra per ottenere un funzionamento ottimale. Anche il rivestimento del focolare in vermiculite (Skamolex) garantisce una combustione ottimale.

Vernice dell' inserto: nero
Rivestimento laterale: maiolica a scelta nei colori: cotto e azzurro

Approvazione in base alle norme DIN 18891/EN 13240

Risponde alla norma DINplus

RIVESTIMENTI:




maiolica

DATI TECNICI:

altezza:	**1545 mm**
larghezza:	**1120 mm**
profondità:	**750 mm**
misura apertura camera combustione:	**390 x 450 mm**
peso:	**315 kg**
allacciamento al camino:	**posteriore**
scarico fumi: Ø	**150 mm**
potenza: min. - mass.	**4 - 9 kW**
volume riscaldabile: min. - mass.	**120 - 280 mc**
flusso fumi di scarico:	**9,0 g/s**
temperatura dei fumi:	**300 °C**
depressione min. al camino (tiraggio):	**12 Pa**
grado di rendimento:	**oltre 75 %**

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:

Istruzioni d'uso

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it