

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Gazco Reflex 75T



NOVITÀ 2021

Reflex: il nuovo top di gamma

La collezione di camini a gas Reflex è il top di gamma, rivolto a clienti che sono alla ricerca di un prodotto di alto design e di massima affidabilità. Alcune delle principali caratteristiche dei caminetti a gas Gazco Reflex sono:

- Vetro antiriflesso di serie, ottenendo così la sensazione di stare seduti davanti ad un caminetto a legna aperto, ma allo stesso momento avendo garanzia della massima sicurezza e di maggiore efficienza. Tutto questo grazie al vetro che rimane praticamente invisibile.
- Tre bruciatori doppi (fronte/retro) regolabili con la possibilità di attivare entrambi per il massimo piacere di visione fiamma oppure di disattivare anche completamente il bruciatore posteriore dal

telecomando per fiamme più basse e per una conseguente riduzione del consumo di gas.

- Innovativo letto brace a LED, regolabile a parte, ed attivabile anche a camino a gas spento, in modo tale da creare un rilassante effetto brace senza consumare gas e poter sfruttare il camino anche 365 giorni all'anno.
- Possibilità di controllo del camino con App da smartphone o tablet con la possibilità di salvataggio delle impostazioni di fiamma preferite
- Algoritmo EcoFlex per la riduzione del consumo di gas del 10%, 25% o 45% a seconda della vostra scelta
- Ceppi ceramici di alta qualità e particolarmente realistici
- Telecomando multifunzione termostatico ?Harmony? con programmazione settimanale
- Disponibili versioni per il collegamento ad una canna fumaria tradizionale oppure camini ermetici a flusso bilanciato (canna fumaria coassiale) per un utilizzo in massima sicurezza e con un'efficienza fino al 92%.
- Possibilità di scelta tra cinque diversi interni: effetto mattoncini rustici o pietre naturali per chi cerca uno stile più classico simile al camino aperto in muratura oppure rivestimento interno in vermiculite chiara o scura per un aspetto più contemporaneo. Agli amanti del design si consiglia la versione con piastre di vetro specchiato nero ?Echoflame?.



[scarica qui il catalogo](#)

DATI TECNICI:

Visione del fuoco:

Frontale

Tipologia installazione:

Da incasso

Vetro:

Vetro antiriflesso (di serie)

Telecomando:

**si, multifunzione con
programmazione settimanale**

Opzioni pareti interne:	- mattoncini antichi
	- pietre naturali
	- vetro nero EchoFlame
	- vermiculite profilata chiara
	- vermiculite profilata scura
Combustibile:	- Metano (gas città)
	- GPL (bombola o serbatoio)
Dimensioni incasso (largh. x alt. x prof.):	80,1 x 92,5 x 32,8cm (per dettagli: scarica disegno tecnico)
Dimensioni vetro (largh. x alt.):	74,6 x 71,1cm
Tipologie di canna fumaria:	- Tradizionale (Ø min 130mm)
	- Tubo coassiale (Ø 150/100mm)
Allacciamento gas:	⌀ 8mm
Potenza termica nominale:	
- Camino a metano con scarico coassiale	
- Camino a GPL con scarico coassiale	8,3 kW
- Camino a metano con canna fumaria tradizionale	8,3 kW
- Camino a GPL con canna fumaria tradizionale	7,9 kW
	8,0 kW
Rendimento:	
- Camino con scarico coassiale	92 %
- Camino con canna fumaria tradizionale	76 %
Classe di efficienza energetica:	
- Camino con scarico coassiale	A
- Camino con canna fumaria tradizionale	D



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



Istruzioni d'uso



Istruzioni aggiuntive e dati tecnici

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekootherm.it/scheda-tecnica/scheda_tecnica_reflex_75t.pdf