

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Gazco Studio 2 (aperto)



Studio 2 APERTO

Il camino a gas Riva Studio 2 aperto rappresenta il massimo della comodità. Può semplicemente essere collegato alla vostra canna fumaria e in confronto ad una stufa a legna non richiede di tagliare e immagazzinare la legna. Inoltre, risulta ancora più comoda di una stufa a pellet: non dovete neanche andare a comprare il pellet.

Il camino può essere installato a filo parete creando un design molto pulito, oppure potete scegliere tra una delle stupende cornici del nostro assortimento.

Notate che sotto certe condizioni é possibile installare una televisione sopra i modelli Riva Studio gas aperti. Dovete solo mantenere una distanza minima di 45 cm. Guardare la televisione diventerà un vero e proprio piacere.

Potete scegliere tra le seguenti cornici/profili:

- Edge (a filo parete)

- Profil (colori disponibili: antracite, inox, rosso metallizzato, blu metallizzato, bronzo metallizzato, avorio)
- Bauhaus (colori disponibili: antracite, inox, rosso metallizzato, blu metallizzato, bronzo metallizzato, avorio)
- Steel 2 (colori disponibili: grafite, iridium, rosso metallizzato, blu metallizzato, bronzo metallizzato, avorio)
- Glass (vetro nero)
- Verve (colori disponibili: grafite, rosso metallizzato, blu metallizzato, bronzo metallizzato, avorio)
- Andes (noce e bordi di rovere), Inca (noce), Kepler (noce scura)
- Pienza (tavertino) , Firenze (granito), Sienna (calcare)

DATI TECNICI:

dimensioni visibili senza cornice (l x a):	860 x 334 mm
dimensione corpo principale incasso (l x a x p):	860 x 334 x 312 mm
tipo di gas:	gas naturale, GPL
tipo di canna fumaria:	tradizionale
potenza termica nominale:	
gas naturale	2,2 kW
GPL	2,3 kW
efficienza nominale:	
gas naturale	25%
GPL	25%
finitura camera di combustione:	sassolini bianchi
rivestimento camera di combustione:	acciaio nero (standard), granito(optional)
classe di efficienza energetica:	n.d.

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



Istruzioni d'uso

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it