Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito


Oranier Hectos Acqua

ORANIER









Hectos Acqua - carburatore di legno

La tecnologia Dual Fire introduce nuovi standard con le sue stufe a tiraggio naturale che raggiungono oltre il **90 % di rendimento**.
Basato sul principio del carburatore la ORANIER ha sviluppato la tecnologia Dual Fire che raggiunge questo alto rendimento e convince per i valori di emissioni minimi di ossido di carbonio e polveri sottili. Per le sue prestazioni elevate di oltre 10 kW la termostufa Hectos Acqua è sorprendentemente compatta.
Con due camere di combustione giacenti l'una sull'altra offre per di più un aspetto eccezionale. I relativi sportelli sono regolabili separatamente in modo da porter' regolare le fiamme sovrapposte distintamente. È proprio questa tecnologia che è stata adottata nella realizzazione delle nuove stufe a legna Aiolos e Mylos che accanto alla termostufa Hectos Acqua sono disponibili con rivestimento in pietra calcarea o pietra ollare mentre il corpo della stufa rimane in acciaio nero.

Vernice corpo stufa:

- acciaio nero

Rivestimento:

- pietra ollare
- pietra calcarea

RIVESTIMENTI:



acciaio



pietra ollare

pietra calcarea

DATI TECNICI:

altezza:	**1455 mm**
larghezza:	**544 mm**
profondità:	**592,8 mm**
peso:	**365 kg**
allacciamento al camino:	**superiore**
scarico fumi: Ø	**150 mm**
potenza: min. - max.	**10 - 12 kW**
volume riscaldabile: min. - max.	**200 - 240 mc**
depressione min. al camino (tiraggio).:	**12 Pa**

grado di rendimento:	**oltre 90%**
classe di efficienza energetica:	**A+**
classificazione ambientale:	**4 stelle**

Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca quì per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno_tecnico HectosAcqua.pdf