

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Calanda Acqua

ORANIER

Calanda Acqua - termostufa

Tutti i vantaggi in breve:

- Design nuovo e moderno, forma ellittica e profondità ridotta
- Allacciamento alla canna fumaria verso l'alto o sul retro
- Fornitura già predisposta di tubazione ricoperta dagli elementi di rivestimento
- Valvola di accensione per un'accensione più rapida
- Pratico tubo di sfiato
- Valvola di scarico termico integrata
- La rinomata tecnica di combustione ORANIER garantisce una combustione pulita ed ecologica nel pieno rispetto delle più recenti normative sulle emissioni in Germania, Austria, Svizzera, Italia

e in altri paesi dell'UE

- Regolazione indipendente dell'aria primaria e secondaria (aria di combustione), aria terziaria e sistema vetro pulito
- Meccanismi di chiusura ad azione contrapposta impediscono la torsione del telaio dello sportello
- Predisposizione per approvvigionamento d'aria di combustione dall'esterno
- Pompa di circolazione e centralina di regolazione differenziale disponibili come accessori

Valvola di accensione:

Valvola di accensione

Per raggiungere rapidamente la temperatura ottimale di combustione nella fase d'accensione, viene aperta la valvola di accensione. I fumi fluiscono senza grande resistenza vicino allo scambiatore di calore. In tal modo si ha un tiraggio maggiore e quindi un maggiore accesso d'ossigeno. Se dopo alcuni minuti la valvola di accensione viene nuovamente chiusa, si sviluppa il pieno rendimento della termostufa caminetto.

Tubazione dell'acqua:

Tubazione dell'acqua

La tubazione dell'acqua è celata nella parte posteriore della termostufa e può essere allacciata sia verso il basso che sul retro.

Valvola scarico termico:

La valvola di scarico termico è già integrata nella stufa.



Finiture:

- acciaio grigio ghisa (optional: piano superiore in pietra ollare)
- struttura stufa in acciaio nero o grigio con rivestimento completo in:
 - pietra ollare
 - pietra arenaria
 - pietra naturale: Kashmir, Paradiso
 - maiolica: champagne, bianco spazzolato, nero spazzolato, rosso peperoncino, arenaria


RIVESTIMENTI:



acciaio



maiolica



pietra ollare



pietra arenaria

DATI TECNICI:

altezza:	120,1 - 123,1 cm
larghezza:	64,1 cm
profondità:	49,2 cm
dimensione vetro:	52 x 44 cm
peso:	210 - 240 kg
allacciamento al camino:	superiore o posteriore
scarico fumi:	Ø 150 mm
potenza nominale:	10 kW
potenza: min. - max.	8 - 14 kW
potenza all'acqua / all'aria	50% / 50%
volume riscaldabile: min. - max.	250 - 440 mc
depressione min. al camino (tiraggio).:	12 Pa

grado di rendimento:	oltre 80%
classe di efficienza energetica:	A
classificazione ambientale:	4 stelle

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it