

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Icon Fires Firebox Slim 1350

ICON FIRES

Firebox Slim 1350

È l'attenzione per i dettagli ...

La gamma SLIMLINE offre i bruciatori lineari più lunghi del settore che producono una fiamma continua allungata per un effetto scenografico. Tutti i bruciatori sono progettati per installazioni personalizzate sia all'interno che all'esterno. I bruciatori SLIMLINE si distinguono per la cura dei dettagli e la qualità delle finiture. L'esclusivo telaio di montaggio consente l'installazione a filo della superficie. Le proporzioni eleganti e l'acciaio inox spazzolato accentuano la lunga fiamma continua.

A complemento dei bruciatori lineari Slimline, sono stati progettati anche camini completi da incasso. La profondità ridotta ne semplifica l'inserimento in spazi compatti. Gli interni neri esaltano la fiamma e sono

dotati a scelta di cornice nera oppure in acciaio inox spazzolato per inserirsi armoniosamente nel vostro ambiente. Le dimensioni e la semplicità d'installazione danno luogo a infinite possibilità di posizionamento.

- Dimensioni compatte, ma elevate prestazioni
- Regolazione della fiamma
- Costruzione in acciaio inox 304 di grosso spessore
- Adatto per camini esistenti o nuove realizzazioni
- Idoneo per uso interno e esterno

DATI TECNICI:

Firebox SLIM 1350

altezza:	60 cm
larghezza:	135 cm
profondità:	31,5 cm

bruciatore SLIM 1100

combustibile:	bioetanolo
capienza serbatoio:	6,25 litri
consumo:	0,9 l/h
autonomia:	9 ore
potenza termica:	7,25 kW/h
scarico:	non necessita di canna fumaria
altezza:	10 cm
larghezza:	11,45 cm
profondità:	17 cm



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

<https://www.oekootherm.it/scheda-tecnica/disegno-Slim-Firebox-1350.pdf>