

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Concept PRO 2.0

ORANIER

Concept PRO 2.0 - accumulo di calore nella pietra ollare

Accanto al design sobrio ed elegante, la Concept PRO 2.0 convince per il suo rivestimento in pietra ollare. Con un peso totale di 318 kg è la stufa più pesante della gamma e accumula il calore per molte ore dopo lo spegnimento del fuoco.

Vernice corpo stufa: acciaio grigio con rivestimento ad accumulo di calore in pietra ollare

Regolazione automatica:

stufa a fuoco continuo


Concept PRO 2.0 è una stufa a fuoco continuo con un innovativo sistema di regolazione automatica del regime di combustione. Per voi, ciò significa estrema semplicità di utilizzo ottenendo il massimo rendimento energetico. Una soluzione davvero conveniente!

- rivestimento ad accumulo di calore in pietra ollare di grosso spessore
- automatismo regolazione aria primaria
- piano fuoco in ghisa di grosso spessore
- stufa a fuoco continuo con mantenimento della brace fino a 12 ore in caso di utilizzo di mattonelle di lignite
- elegante sportello vano legna in basso
- adatta anche per spazi ristretti grazie alla profondità ridotta di 40 cm

RIVESTIMENTI:



acciaio



pietra ollare

DATI TECNICI:

altezza	114,7 cm
larghezza	61,21 cm
profondità	40,26 cm
dimensione vetro	42,4 x 32,22 cm
peso	318 kg
allacciamento al camino	posteriore o superiore
allacciamento presa d'aria esterna (opzionale)	retro stufa
scarico fumi	Ø 150 mm
presa d'aria (opzionale)	Ø 100 mm
potenza min. - max.	3 - 8 kW
volume riscaldabile min. - max.	120 - 260 mc
depressione min. al camino (tiraggio)	12 Pa
grado di rendimento	oltre 80%

classe di efficienza energetica

A+

classificazione ambientale:

4 stelle



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

<https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno-tecnico-ConceptPro2.pdf>