



**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Calanda

ORANIER

Una stufa moderna per ambiente grandi

La forma slanciata della stufa a legna Calanda con il suo grande sportello in vetro ceramico permette di godere la vista delle fiamme da molti lati. Basta accenderla per vivere una calda esperienza e gustare il calore della stufa e del rivestimento laterale che si diffonde nella stanza, velocemente ed uniformemente. Potrete anche mettere il caffè o il pane sul pratico ripiano dello scompartimento forno e trascorrere ore liete in compagnia.

Dimensioni disponibili:

- Calanda 4: per maggior dettagli vedi il seguente link [stufa a legna Calanda 4](#)
- Calanda 6: per maggior dettagli vedi il seguente link [stufa a legna Calanda 6](#)
- Calanda 8: per maggior dettagli vedi il seguente link [stufa a legna Calanda 8](#)

- Calanda angolare: per maggior dettagli vedi il seguente link [stufa a legna Calanda angolare](#)

Vernice corpo stufa:

- acciaio grigio ghisa
- acciaio nero

Rivestimento:

- stufa in acciaio senza rivestimento, ma con scaldavivande in pietra ollare (accessorio: piano superiore in pietra ollare)
- pietra ollare
- pietra naturale (tipi di pietra: Kashmir, Paradiso)
- pietra arenaria
- maiolica (colori: champagne, bianco spazzolato, nero spazzolato, rosso peperoncino, arenaria)

RIVESTIMENTI:

acciaio



maiolica



pietra ollare



pietra arenaria



DATI TECNICI:

dimensioni:

alt.:1066-1235 mm / largh.:515-645 mm /
prof.:376-580 mm

peso:	100-195 kg
allacciamento al camino:	superiore o posteriore (dipende dal modello)
scarico fumi: Ø	150 mm
potenza: min. - max.	3 - 10 kW
volume riscaldabile: min. - max.	80 - 320 mc
depressione min. al camino (tiraggio).:	11 Pa
grado di rendimento:	oltre 80 %
classe di efficienza energetica:	A+

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it