Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito

Stovax Studio Bifacciale







Riva Studio Bifacciale - Il nuovo e unico camino bifacciale!

Da poco la gamma di caminetti Stovax Riva Studio è stata ampliata di un camino a doppia facciata. La profondità di questo inserto è di soli 40,2 cm e il diametro dello scarico fumi non supera i 150 mm. Una cosa unica sul mercato italiano!
Da un punto di vista progettuale il camino funge da elemento divisorio di un locale oppure di due locali differenti. Una delle tante soluzioni attraenti è di disporre il camino tra la cucina e il soggiorno. Da entrambi i locali si pu&ograve godere di un'eccezionale visione della fiamma, perchè grazie al suo sistema innovativo di flussi d’aria, i vetri non si sporcano. Inoltre, la enorme superficie vetrata moltiplica lo scambio di calore per irraggiamento e consente un'immediato riscaldamento di un’intera abitazione.

Il caminetto bifacciale ha la possibilità di essere personalizzato con diverse cornici in acciaio, maiolica o vetro. Si può scegliere un rivestimento diverso su entrambe le facciate. Può inoltre essere incassato, lasciando a vista solo ed esclusivamente i vetri.

Vernice dell’ inserto: nero
Rivestimento: convettivo

RIVESTIMENTI:

acciaio

DATI TECNICI:

larghezza:	**95 cm**
altezza:	**54,2 cm**
profondità	**40,2 cm**
peso:	**144 kg**
scarico fumi: Ø	**150 mm**
potenza: min. - mass.	**6 - 13 kW**
volume riscaldabile: min. - mass.	**150 - 450 mc**
consumo di legna:	**2,4 kg/ora**
bocchette canalizzazione aria calda:	**sì (2 pz.)**
presa d’aria esterna:	**sì**
classe di efficienza energetica:	**A**

Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:

Istruzioni d'uso

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca quì per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno tecnico camino a legna Riva Studio bifacciale Stovax Oekotherm.pdf