

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center  
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

## Stovax Riva Studio 3 Living



### **Riva Studio 3 Living - eccezionale camino da appoggio allungato**

Il camino Riva Studio 3 è ora anche disponibile come camino da libero appoggio. Questo camino si distingue per creatività e spirito di innovazione. Inoltre il suo innovativo sistema di combustione riduce il consumo di legna e riduce le emissioni di gas serra. La Riva Studio 3 Living può essere liberamente posizionata a pavimento, all'interno di camini aperti esistenti o su una delle eleganti panche proposte da Stovax.

Tutti i camini Riva Studio Living sono anche disponibili in una versione speciale con grande cornice frontale in acciaio o cristallo temperato nero.

*Rivestimento:* acciaio nero

*Accessori disponibili:*

- Top in vetro nero
- Copertura squadrata per il tubo di scarico (a/l/p: 180 x 21,5 x 21,2 cm)

## Panche d'appoggio per la serie Riva Studio Living:

Le panche Riva sono disponibili in quattro diverse larghezze e due altezze e possono fungere da appoggio per i camini Riva Studio Living. Le panche sono in acciaio nero e hanno una pregiata finitura ad alta resistenza. Lo spessore dei piedini è di 60 mm sia per la panca alta che per quella bassa.

- Panca alta 35cm disponibile nelle dimensioni 45, 100, 120, 140, 180 cm
- Panca bassa 25cm disponibile nelle dimensioni 45, 100, 120, 140, 180 cm

### RIVESTIMENTI:



**acciaio**

### DATI TECNICI:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| larghezza:                        | <b>138,9 cm</b>     |
| altezza:                          | <b>51,6 cm</b>      |
| profondità                        | <b>44,5 cm</b>      |
| peso:                             | <b>192 kg</b>       |
| <b>scarico fumi: Ø</b>            | <b>150 mm</b>       |
| potenza: min. - mass.             | <b>9 - 18 kW</b>    |
| volume riscaldabile: min. - mass. | <b>180 - 600 mc</b> |
| consumo di legna:                 | <b>3,6 kg/ora</b>   |
| classe di efficienza energetica:  | <b>A</b>            |
| classificazione ambientale:       | <b>2 stelle</b>     |



**Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica**

### DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



**Istruzioni d'uso**

---

**OEKOTHERM - stufe | camini | design**

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - [info@oekotherm.it](mailto:info@oekotherm.it)

**[www.oekotherm.it](http://www.oekotherm.it)**

## ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

---

**Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)**

[https://www.oekootherm.it/scheda-tecnica/disegno\\_tecnico\\_Riva\\_Studio\\_Living.pdf](https://www.oekootherm.it/scheda-tecnica/disegno_tecnico_Riva_Studio_Living.pdf)