Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito

Skantherm Elements

skantherm









Elements 2.0 - la prima stufa camino modulare!
design by: Prof. Wulf Schneider

La stufa camino modulare »elements 2.0« si adatta egualmente alle esigenze del suo proprietario e introduce un nuovo concetto di design delle stufe camino. La camera di combustione con il suo vetro angolare dalle generose dimensioni è l'elemento centrale della vostra stufa, mentre per il resto sarete voi a decidere il suo aspetto finale. A tale scopo sono disponibili due cassette di differente lunghezza, chiuse o eventualmente aperte su un solo lato.**Potete disporre a piacere queste cassette sopra, sotto o lateralmente alla camera di combustione.** Scegliete una disposizione verticale o orizzontale. Realizzate così la stufa camino adatta alle vostre esigenze individuali.

Accedi quì al configuratore skantherm per progettare la stufa elements dei tuoi sogni

Nelle cassette montate al di sopra della camera di combustione si possono inserire delle pietre d'accumulo »skantherm ThermoStone«. Queste pietre di magnetite compressa hanno un peso specifico notevolmente superiore a quello della pietra ollare e garantiscono un graduale rilascio del calore per molte ore. Così la »elements 2.0« diventa una**stufa con altissimo potenziale di accumulo**! Il sistema componibile »elements 2.0« si adatta in modo semplice e flessibile al vostro arredamento e alle vostre esigenze. Con poche semplici operazioni potete modificare anche successivamente l'aspetto della vostra stufa camino »elements 2.0«. Tutti gli elementi vengono collegati tra loro senza doverli avvitare, grazie a un rapido e affidabile sistema a magneti. Il montaggio e le modifiche possono pertanto essere eseguiti con estrema facilità.

Inoltre, un dispositivo girevole di 90° (optional), montato sotto la camera di combustione, permette la visione della fiamma da ogni angolo della stanza.

Accessori:
- cassette di stoccaggio disponibili in due larghezza: 40,0 cm o 60,3 cm
- camera di combustione girevole di 90° (angolazioni maggiori sono disponibili su richiesta)
- kit d'accumulo calore " skantherm ThermoStone" (apri quì la scheda tecnica) per le cassette sopra la camera di combustione
- cuscino in pelle di alta qualità disponibile in diversi colori

RIVESTIMENTI:




acciaio

DATI TECNICI:

dimensioni (alt. x largh. x prof.):	
camera di combustione	**80,6 x 40 x 40 cm**
elementi corti	**19,7 x 40 x 40 cm**
elementi lunghi	**19,7 x 60,3 x 40 cm**
peso:	
camera di combustione	**130 kg**
elementi corti	**18 kg**
elementi lunghi	**24 kg**
potenza: min. - mass.	**3 - 7,5 kW**
volume riscaldabile: min. - mass.	**75 - 280 mc**
grado di rendimento:	**oltre 85%**
particolato:	**28 mg/Nm³**
attacco scarico fumi:	**superiore o posteriore**
scarico fumi: Ø	**150 mm**
possibilità presa d'aria combustione esterna:	**si**

portata in massa dei fumi:	**4,6 g/s**
depressione min. richiesta (tiraggio):	**12 Pa**
classe di efficienza energetica:	**A+**
classificazione ambientale:	**4 stelle**
contributo conto termico 2.0:* zona climatica E: zona climatica F: *stufa con tubo di scarico nero lungo min. 120 cm	 **? 979,59** **? 1.037,21**

Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:

Istruzioni d'uso

LINKS:

Visita il sito del produttore

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca quì per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno_tecnico_skantherm_elements.pdf