

**OEKOTHERM**39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Skantherm Elements

skantherm

Elements 2.0 - la prima stufa camino modulare!

design by: Prof. Wulf Schneider

La stufa camino modulare »elements 2.0« si adatta egualmente alle esigenze del suo proprietario e introduce un nuovo concetto di design delle stufe camino. La camera di combustione con il suo vetro angolare dalle generose dimensioni è l'elemento centrale della vostra stufa, mentre per il resto sarete voi a decidere il suo aspetto finale. A tale scopo sono disponibili due cassette di differente lunghezza, chiuse o eventualmente aperte su un solo lato. **Potete disporre a piacere queste cassette sopra, sotto o lateralmente alla camera di combustione.** Scegliete una disposizione verticale o orizzontale. Realizzate così la stufa camino adatta alle vostre esigenze individuali.

[Accedi qui al configuratore skantherm per progettare la stufa elements dei tuoi sogni](#)


Nelle cassette montate al di sopra della camera di combustione si possono inserire delle pietre d'accumulo »skantherm ThermoStone«. Queste pietre di magnetite compressa hanno un peso specifico notevolmente superiore a quello della pietra ollare e garantiscono un graduale rilascio del calore per molte ore. Così la »elements 2.0« diventa una **stufa con altissimo potenziale di accumulo!** Il sistema componibile »elements 2.0« si adatta in modo semplice e flessibile al vostro arredamento e alle vostre esigenze. Con poche semplici operazioni potete modificare anche successivamente l'aspetto della vostra stufa camino »elements 2.0«. Tutti gli elementi vengono collegati tra loro senza doverli avvitare, grazie a un rapido e affidabile sistema a magneti. Il montaggio e le modifiche possono pertanto essere eseguiti con estrema facilità.

Inoltre, un dispositivo girevole di 90° (optional), montato sotto la camera di combustione, permette la visione della fiamma da ogni angolo della stanza.

Accessori:

- cassette di stoccaggio disponibili in due larghezza: 40,0 cm o 60,3 cm
- camera di combustione girevole di 90° (angolazioni maggiori sono disponibili su richiesta)
- kit d'accumulo calore " skantherm ThermoStone" ([apri qui la scheda tecnica](#)) per le cassette sopra la camera di combustione
- cuscino in pelle di alta qualità disponibile in diversi colori

RIVESTIMENTI:



acciaio

DATI TECNICI:

dimensioni (alt. x largh. x prof.):

camera di combustione	80,6 x 40 x 40 cm
elementi corti	19,7 x 40 x 40 cm
elementi lunghi	19,7 x 60,3 x 40 cm
peso:	
camera di combustione	130 kg
elementi corti	18 kg
elementi lunghi	24 kg
potenza: min. - mass.	3 - 7,5 kW
volume riscaldabile: min. - mass.	75 - 280 mc
grado di rendimento:	oltre 85%
particolato:	28 mg/Nm³
attacco scarico fumi:	superiore o posteriore
scarico fumi: Ø	150 mm
possibilità presa d'aria combustione esterna:	si

portata in massa dei fumi:	4,6 g/s
depressione min. richiesta (tiraggio):	12 Pa
classe di efficienza energetica:	A+
classificazione ambientale:	4 stelle
contributo conto termico 2.0:*	
zona climatica E:	? 979,59
zona climatica F:	? 1.037,21
*stufa con tubo di scarico nero lungo min. 120 cm	



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



Istruzioni d'uso

LINKS:

Visita il sito del produttore

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekootherm.it

www.oekootherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno_tecnico_skantherm_elements.pdf