

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Skantherm Elements 400 Front

skantherm

La più snella della gamma modulare »elements«

design by: Prof. Wulf Schneider

»elements 400 Front« è una stufa snella e particolarmente compatta (40x40cm) che grazie alla sua compatibilità con le cassette modulari tipiche per l'intera gamma »elements« si adatta perfettamente alle Vostre esigenze. Potete scegliere di montare una o più cassette sotto il focolare per alzare la posizione della camera di combustione e per creare al contempo dei comodi scomparti per la legna. Se preferite un look minimalista scegliete semplicemente delle cassette chiuse o delle cassette dotate di sportellino a pressione per nascondere al loro interno gli accendifuoco e altri accessori.

Se per il Vostro ambiente è più idonea una stufa alta, potete aggiungere delle cassette anche sopra la camera di combustione. All'interno di queste cassette potete inserire le pietre »skantherm Thermostone« che con il loro elevato peso specifico accumulano molto calore per poi rilasciarlo in maniera graduale come confortevole calore radiante.


E non finisce qui. Per chi vuole godere della splendida vista del fuoco in ogni momento o desidera montare questa stufa camino in centro stanza, è disponibile una versione girevole di »elements«. Grazie ad un raccordo speciale il tubo di scarico fumi resta fermo e non gira insieme alla stufa.

[Accedi qui al configuratore skantherm per progettare la stufa elements dei tuoi sogni](#)

Accessori:

- cassette di stoccaggio disponibili in due larghezze: 40,0 cm o 60,3 cm
- camera di combustione girevole di 90° (angolazioni maggiori sono disponibili su richiesta)
- kit d'accumulo calore " skantherm ThermoStone" ([apri qui la scheda tecnica](#)) per le cassette sopra la camera di combustione
- cuscino in pelle di alta qualità disponibile in 30 diversi colori

RIVESTIMENTI:



acciaio

DATI TECNICI:

dimensioni (alt. x largh. x prof.):

modulo stufa incl. 1 cassetta base	101,7 x 40 x 40 cm
------------------------------------	---------------------------

elemento aggiuntivo piccolo	19,7 x 40 x 40 cm
-----------------------------	--------------------------

elemento aggiuntivo grande	19,7 x 60,3 x 40 cm
----------------------------	----------------------------

peso:

modulo stufa incl. 1 cassetta base	160 kg
------------------------------------	---------------

elemento piccolo	18 kg
------------------	--------------

elemento grande	24 kg
-----------------	--------------

accumulo max. installabile:	230 kg (46 pietre)
-----------------------------	---------------------------

potenza: min. - mass.	3 - 7,5 kW
-----------------------	-------------------

volume riscaldabile: min. - mass.	75 - 280 mc
-----------------------------------	--------------------

grado di rendimento:	84%
-----------------------------	------------

particolato:	40 mg/Nm³
--------------	-----------------------------

attacco scarico fumi:	superiore o posteriore
-----------------------	-------------------------------

scarico fumi:	Ø 150 mm
---------------	-----------------

possibilità presa d'aria combustione esterna:	sì
---	-----------

portata in massa dei fumi:	4,09 g/s
----------------------------	-----------------

depressione min. richiesta (tiraggio):	12 Pa
classe di efficienza energetica:	A+
classificazione ambientale:	3 stelle



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



Istruzioni d'uso



Istruzioni aggiuntive e dati tecnici

LINKS:

Visita il sito del produttore

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno_tecnico_skantherm_elements_400Front.pdf