OEKOTHERM
39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampan Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito

Skantherm Elements 603 3S

skantherm









Elements 603 3S - Ampia visione fuoco da 3 lati

Il modello »elements 603 3S«, disegnato anch' esso dal **Prof. Wulf Schneider & Partner**, rappresenta una soluzione d'arredo estremamente scenografica. Con i suoi 3 vetri, uno per ogni lato, offre la visione del fuoco da più prospettive.
Come tutte le stufe camino della serie Elements può essere dotato di pietre d'accumulo calore Thermostone e di altre cassette superiori, inferiori e laterali per renderla la stufa ideale per il vostro ambiente.
Elements 603 3S nasce di serie come stufa camino idonea per l’installazione in case passive o case clima classe A o A+. Il sistema di chiusura ?soft close? di skantherm garantisce la massima ermeticità e sicurezza anche in caso di depressione in ambiente.

Tutte le cassette e gli accessori della gamma »skantherm elements« sono compatibili con questo modello di stufa.

Accedi quì al configuratore skantherm per progettare la stufa elements dei tuoi sogni

Accessori:
- cassette di stoccaggio disponibili in due larghezza: 40,0 cm o 60,3 cm
- kit d'accumulo calore "skantherm ThermoStone" (apri quì la scheda tecnica) per le cassette sopra la camera di combustione
- cuscino in pelle di alta qualità disponibile in 30 diversi colori

RIVESTIMENTI:




acciaio

DATI TECNICI:

dimensioni (alt. x largh. x prof.):	
camera di combustione	**101,7 x 60,3 x 40 cm**
elementi aggiuntivi corti	**19,7 x 40 x 40 cm**
elementi aggiuntivi lunghi	**19,7 x 60,3 x 40 cm**
peso:	
camera di combustione	**207 kg**
elementi aggiuntivi corti	**18 kg**
elementi aggiuntivi lunghi	**24 kg**
potenza: min. - mass.	**6 - 12 kW**
volume riscaldabile: min. - mass.	**150 - 460 mc**
attacco scarico fumi:	**superiore o posteriore**
scarico fumi: Ø	**150 mm**
possibilità presa d'aria combustione esterna:	**si**
portata in massa dei fumi:	**8,6 g/s**
depressione min. richiesta (tiraggio):	**12 Pa**

classe di efficienza energetica:	**A**
classificazione ambientale:	**3 stelle**

Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:

Istruzioni d'uso

Istruzioni aggiuntive e dati tecnici

LINKS:

Visita il sito del produttore

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca quì per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/scheda_tecnica_elements_603_3S.pdf