OEKOTHERM
39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampan Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito

Skantherm Elements 400 3S

skantherm







Elements 400 3S - **Ampia visione fuoco su 3 lati**

Calore, estetica, potenza, atmosfera - un unico elemento con tante sfaccettature, così si presenta la gamma elements disegnata dal **Prof. Wulf Schneider & Partner**.

Il modello »elements 400 3S«, disegnato anch'esso dal Prof. Wulf Schneider & Partner, rappresenta una soluzione d'arredo estremamente scenografica. Con i suoi 3 vetri, uno per ogni lato, offre il piacere della visione del fuoco da più prospettive. È quindi particolarmente adatto per suddividere ambienti aperti, diventando il dettaglio strutturante. L'impiego di vetri doppi in combinazione con il sistema di autopulizia tramite aria preriscaldata garantisce una combustione pulita e massimo comfort.
Come tutte le stufe camino della serie Elements può essere dotata di pietre d'accumulo calore Thermostone e di altre cassette superiori, inferiori e laterali per renderla la stufa ideale per il vostro

ambiente.
Elements 400 3S nasce già di serie come stufa camino idonea anche per l'installazione in case passive o case classe A o A+. Il sistema di chiusura "skantherm soft close" garantisce la massima ermeticità e sicurezza anche in caso di depressione in ambiente.

Tutte le cassette e gli accessori della gamma »skantherm elements« sono compatibili con questo modello di stufa.

Accedi qui al configuratore skantherm per progettare la stufa elements dei tuoi sogni

Accessori:
- cassette di stoccaggio disponibili in due larghezze: 40,0 cm o 60,3 cm
- kit d'accumulo calore "skantherm ThermoStone" (apri qui la scheda tecnica) per le cassette sopra la camera di combustione
- cuscini in pelle di alta qualità disponibili in 30 diversi colori

RIVESTIMENTI:




acciaio

DATI TECNICI:

dimensioni (alt. x largh. x prof.):	
camera di combustione	**101,7 x 40 x 40 cm**
elementi aggiuntivi corti	**19,7 x 40 x 40 cm**
elementi aggiuntivi lunghi	**19,7 x 60,3 x 40 cm**
peso:	
camera di combustione	**157 kg**
elementi aggiuntivi corti	**18 kg**
elementi aggiuntivi lunghi	**24 kg**
potenza: min. - mass.	**4 - 8 kW**
volume riscaldabile: min. - mass.	**100 - 300 mc**
attacco scarico fumi:	**superiore**
scarico fumi: Ø	**150 mm**

possibilità presa d'aria combustione esterna:	**si**
portata in massa dei fumi:	**6,7 g/s**
depressione min. richiesta (tiraggio):	**12 Pa**
classe di efficienza energetica:	**A+**
classificazione ambientale:	**4 stelle**

Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:

Istruzioni d'uso

Istruzioni aggiuntive e dati tecnici

LINKS:

Visita il sito del produttore

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca quì per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/scheda_elements400_3S.pdf