

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Skantherm Ariso

skantherm

La pietra ollare accumula il calore e lo rilascia per molto tempo!

La stufa Skantherm Ariso è completamente rivestita con un massiccio e pesante rivestimento in pietra ollare oppure, a scelta, in pietra naturale. Il suo rivestimento in pietra accumula velocemente il calore e lo rilascia per molte ore dopo lo spegnimento del fuoco. Notate inoltre il bellissimo design dalla linea arrotondata che offre una prospettiva affascinante del fuoco.

Particolarità delle stufe skantherm:

La sistemazione del manico fa in modo che esso rimane freddo anche quando la stufa è in funzione (sistema "maniglia fredda").

Vernice per stufa: grigio (standard); nero (su richiesta)

Rivestimento a scelta: pietra ollare, pietra naturale

Varianti: rivestimento completo con o senza piastra base in pietra

RIVESTIMENTI:



acciaio (corpo stufa)



pietra (rivestimento)

DATI TECNICI:

altezza:	118,2 cm
larghezza:	68,7 cm
profondità:	47,9 cm
peso (rivestimento completo in pietra):	280 kg
peso (rivestimento senza base in pietra):	243 kg
misure camera di combustione (a x l x p):	37,5 x 40,6 x 38,5 cm
potenza: min. - mass.	7 - 9 kW
volume riscaldabile: min. - mass.	200 - 300 mc
grado di rendimento:	oltre 81%
attacco scarico fumi:	superiore o posteriore
scarico fumi: Ø	150 mm
possibilità presa d'aria combustione esterna:	sì
portata in massa dei fumi:	7,8 g/s
depressione min. richiesta (tiraggio):	10 Pa

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



Istruzioni d'uso

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it