

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Skantherm Beo

skantherm

Novità 2008/2009: Prestazioni eccezionali e lungo accumulo del calore

Beo nasce per una clientela esigente, che chiede il massimo sotto ogni punto di vista: design, tecnologia, affidabilità e risparmio! In effetti, grazie ad un innovativo sistema di combustione brevettato Skantherm, la stufa raggiunge un alto grado di rendimento, riducendo ad un minimo il consumo di combustibile. Al contempo è garantito il massimo rispetto dell' ambiente e della natura. La stufa Beo dispone di un massiccio rivestimento che accumula il calore per molte ore e lo diffonde anche a fuoco spento.

Vernice per stufa: grigio (standard); nero (su richiesta)



Rivestimento a scelta: pietra ollare, pietra serpentino o maiolica

[Clicca qui](#), per scaricare il catalogo della stufa Beo!

RIVESTIMENTI:



acciaio (corpo stufa)



pietra (rivestimento)

DATI TECNICI:

altezza:	118,4 cm
larghezza:	57,8 cm
profondità:	51,3 cm
peso (rivestimento in pietra ollare):	270 kg
peso (rivestimento in maiolica):	220 kg
misure camera di combustione (a x l x p):	43,3 x 33 x 30 cm
potenza: min. - mass.	5 - 9 kW
volume riscaldabile: min. - mass.	150 - 300 mc
grado di rendimento:	oltre 83%
polveri sottili:	18mg/mc
attacco scarico fumi:	superiore o posteriore
scarico fumi: Ø	150 mm
possibilità presa d'aria combustione esterna:	sì
portata in massa dei fumi:	6,5 g/s
depressione min. richiesta (tiraggio):	12 Pa
classe di efficienza energetica:	A+
classificazione ambientale:	2 stelle

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



Istruzioni d'uso

LINKS:

Visita il sito del produttore

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it