

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Skantherm Milano

skantherm

Milano - Il fuoco ha molte facce!

Disponibile in tre differenti altezze (milano s, m e l), la stufa camino a legna »milano« sfrutta ogni possibilità: versione girevole (opzionale), kit accumulo di calore con una massa totale fino a 215 kg, disponibile con diverse piastre di copertura oppure anche rivestita tutta di pietra - questa stufa camino soddisfa qualsiasi vostra esigenza.

Inoltre, »milano« è certificata DIBt - cioè il circuito di combustione della stufa caminetto è a tenuta stagna e quindi la stufa può anche essere installata in edifici con impianto di ventilazione meccanica controllata VMC (case clima e case passive).

Colore stufa: nero

Accessori:

- Stufa camino girevole di 60° (360° su richiesta)
- Accumulatore di calore milano m (milano l) con massa d'accumulo di max. 115 kg (215 kg)
- Top in acciaio o in pietra ollare

RIVESTIMENTI:



acciaio

DATI TECNICI:

dimensioni (a x l x p):	
milano s	118,9 x 53,8 x 53,8 cm
milano m	148,9 x 53,8 x 53,8 cm
milano l	178,9 x 53,8 x 53,8 cm
peso:	178-417 kg
misure camera di combustione (a x l x p):	38,3 x 37 x 36 cm
potenza: min. - mass.	3,5 - 9 kW
volume riscaldabile: min. - mass.	85 - 340 mc
grado di rendimento:	80,6%
particolato:	22mg/Nm³
attacco scarico fumi:	superiore o posteriore
scarico fumi: Ø	150 mm
possibilità presa d'aria combustione esterna:	sì
portata in massa dei fumi:	5,5 g/s
depressione min. richiesta (tiraggio):	12 Pa
classe di efficienza energetica:	A+
classificazione ambientale:	4 stelle

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



Istruzioni d'uso

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it