Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito

Skantherm Milano

skantherm





Milano - Il fuoco ha molte facce!
Disponibile in tre differenti altezze (milano s, m e l), la stufa camino a legna »milano« sfrutta ogni possibilità: versione girevole (opzionale), kit accumulo di calore con una massa totale fino a 215 kg, disponibile con diverse piastre di copertura oppure anche rivestita tutta di pietra - questa stufa camino soddisfa qualsiasi vostra esigenza.

Inoltre, »milano« è certificata DIBt - cioè il circuito di combustione della stufa caminetto è a tenuta stagna e quindi la stufa può anche essere installata in edifici con impianto di ventilazione meccanica controllata VMC (case clima e case passive).

Colore stufa: nero

Accessori:
- Stufa camino girevole di 60° (360° su richiesta)
- Accumulatore di calore milano m (milano l) con massa d'accumulo di max. 115 kg (215 kg)
- Top in acciaio o in pietra ollare

RIVESTIMENTI:



acciaio

DATI TECNICI:

dimensioni (a x l x p):	
milano s	**118,9 x 53,8 x 53,8 cm**
milano m	**148,9 x 53,8 x 53,8 cm**
milano l	**178,9 x 53,8 x 53,8 cm**
peso:	**178-417 kg**
misure camera di combustione (a x l x p):	**38,3 x 37 x 36 cm**
potenza: min. - mass.	**3,5 - 9 kW**
volume riscaldabile: min. - mass.	**85 - 340 mc**
grado di rendimento:	**80,6%**
particolato:	**22mg/Nm³**
attacco scarico fumi:	**superiore o posteriore**
scarico fumi: Ø	**150 mm**
possibilità presa d’aria combustione esterna:	**s&igrave**
portata in massa dei fumi:	**5,5 g/s**
depressione min. richiesta (tiraggio):	**12 Pa**
classe di efficienza energetica:	**A+**
classificazione ambientale:	**4 stelle**

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:

Istruzioni d'uso

OEKOTHERM - stufe | camini | design
Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it
www.oekotherm.it